KOA 20

PRECIO DE LISTA

$ 569.500

IVA incluido. Precio consultado el 20 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

STIHL

ACCESORIOS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



¿Todavía no tiene una batería o un cargador del sistema STIHL AS? Entonces este práctico set es perfecto para ti.

DATOS TÉCNICOS

Presión máx. (bomba de alta presión): 10.3 bar
Función de nivel de potencia acústica 1: 85 dB(A)
Función de nivel de potencia acústica 2: 90 dB(A)
Función de nivel de presión acústica 1: 77 dB(A)
Función de nivel de presión acústica 2: 82 dB(A)
Tensión máx.: 12 V
Tensión nominal: 11 V
Sistema de acumulador: AS
Acumulador recomendado: AS 2

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

El compresor de batería KOA 20 llega, en este set, con una batería AS 2 y un cargador estándar AL 1, listo para usarse apenas se saca de la caja. Sirve para inflar llantas de carro o bicicleta y para desinflar pelotas, botes inflables y otros equipos deportivos o de ocio. La pantalla se lee bien desde arriba y permite elegir entre función de alta presión o de volumen, fijar la presión deseada y revisar cuánta carga le queda a la batería. El compresor alcanza hasta 10,3 bar de presión máxima, y con la batería AS 2 rinde hasta 23 minutos. Los pies de goma dan estabilidad con poca vibración mientras trabaja, y una luz LED da buena visibilidad en la oscuridad. Al llegar a la presión deseada, la bomba detiene el inflado y el equipo se apaga tras unos minutos de inactividad. Pesa 1,5 kg y trae mangueras y adaptadores de válvula que se guardan dentro del mismo compresor.

RENDIMIENTO · 5

PRESIÓN MÁX. (BOMBA DE ALTA PRESIÓN) **10.3 bar**	FUNCIÓN DE NIVEL DE POTENCIA ACÚSTICA 1 **85 dB(A)**
FUNCIÓN DE NIVEL DE POTENCIA ACÚSTICA 2 **90 dB(A)**	FUNCIÓN DE NIVEL DE PRESIÓN ACÚSTICA 1 **77 dB(A)**
FUNCIÓN DE NIVEL DE PRESIÓN ACÚSTICA 2 **82 dB(A)**	

ELÉCTRICO · 4

TENSIÓN MÁX. **12 V**	TENSIÓN NOMINAL **11 V**
SISTEMA DE ACUMULADOR **AS**	ACUMULADOR RECOMENDADO **AS 2**

DIMENSIONES Y PESO · 6

PESO DEL DISPOSITIVO **1.5 kg**	ANCHO DEL DISPOSITIVO **105 mm**
ALTURA DEL DISPOSITIVO **223 mm**	LONGITUD DEL DISPOSITIVO **282 mm**
LONGITUD DEL TUBO FLEXIBLE **605 mm**	VOLUMEN MÁX. (VOLUMEN DE BOMBA) **360 l/min**

OTROS DATOS · 1

N.º DE ARTÍCULO **SA060118211**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- **Taller propio en Garzón**
- **Repuesto original**
- **Garantía por escrito**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com