

# Ecomill-1500

## MERCADO



AGRÍCOLA



FINCA

## APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Despulpado y clasificación del café cereza.
- Lavado y desmucilaginado del grano.
- Secado y manejo de café pergamino.
- Transporte y escurrido dentro del beneficiadero.
- Beneficio ecológico con ahorro de agua.

## ASESORÍA

**WhatsApp:** +57 311 409 3012

**Dirección:** Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

**Correo:** gyggarzon1@gmail.com



PENAGOS

# BENEFICIO DEL CAFÉ



Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



La tecnología ECOMILL puede usar uno o varios tanques, según la necesidad del cliente.

## DATOS TÉCNICOS

**RPM lavador:** 875

**Caudal de agua:** 5.5-6.5 lt/min

**RPM alimentador:** 39

**Potencia motor lavador:** 1.25 hp

**Potencia motor alimentador:** 0.25 hp

**Consumo de agua:** 0.40-0.43 lt/kg de café lavado

**1 m3:** 1.288×1.288×2.105 mm

**2 m3:** 1.748×1.748×2.442 mm

**0.5 m3:** 1.288×1.288×1.575 mm



**CASEGA S.A.S.**

Garzón, Huila · Colombia

RENDIMIENTO · 5

|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| RPM LAVADOR<br>875                    | CAUDAL DE AGUA<br>5.5-6.5 lt/min  |
| RPM ALIMENTADOR<br>39                 | POTENCIA MOTOR LAVADOR<br>1.25 hp |
| POTENCIA MOTOR ALIMENTADOR<br>0.25 hp |                                   |

MOTOR · 1

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| CONSUMO DE AGUA<br>0.40-0.43 lt/kg de café lavado |
|---------------------------------------------------|

OTROS DATOS · 6

|                                             |                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1 M3<br>1.288×1.288×2.105 mm                | 2 M3<br>1.748×1.748×2.442 mm                         |
| 0.5 M3<br>1.288×1.288×1.575 mm              | 1.5 M3<br>1.748×1.748×2.155 mm                       |
| CAPACIDAD<br>Dimensiones del Tanque (LxAxH) | CAPACIDAD DE LAVADO<br>1.507-1.565 kg de café lavado |

MOTORES CASEGA QUE LO ACCIONAN

Cruce con el catálogo CASEGA S.A.S..

La ficha de fábrica de este equipo no publica la potencia de motor que necesita, y no vamos a suponerla. Escribanos por WhatsApp al +57 311 409 3012 y le confirmamos qué motor le sirve.

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

|         |                                                          |
|---------|----------------------------------------------------------|
| CONSUMO | 0.40-0.43 lt/kg de café lavado<br>Ficha: Consumo de agua |
|---------|----------------------------------------------------------|



## ¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun-Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

**+57 311 409 3012**



Escanee para ver la ficha en línea  
con fotos y precio actualizado

• Taller propio en Garzón

• Repuesto original

• Garantía por escrito

**CASEGA S.A.S.**

Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)

gyggarzon1@gmail.com