

UDC 2000

MERCADO



AGRÍCOLA



FINCA

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Despulpado y clasificación del café cereza.
- Lavado y desmucilaginado del grano.
- Secado y manejo de café pergamino.
- Transporte y escurrido dentro del beneficio-adero.
- Beneficio ecológico con ahorro de agua.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012

Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

Correo: gyggarzon1@gmail.com



PENAGOS

BENEFICIO DEL CAFÉ



Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Beneficio completo en un solo equipo para cafés diferenciados.

DATOS TÉCNICOS

Potencia motor a combustión: 9 a 13 HP

Potencia eléctrica Despulpadora: 2 HP

Potencia eléctrica Desmucilaginador DX-1: 3 HP

Consumo de agua: 0,2 litros de agua por kilo de café cereza

Capacidades: 1000 – 1200 kg de café cereza por hora 1800 – 2000 litros de café cereza por hora



CASEGA S.A.S.

Garzón, Huila · Colombia

RENDIMIENTO · 3

POTENCIA MOTOR A COMBUSTIÓN 9 a 13 HP	POTENCIA ELÉCTRICA DESPULPADORA 2 HP
POTENCIA ELÉCTRICA DESMUCILAGINADOR DX-1 3 HP	

MOTOR · 1

CONSUMO DE AGUA 0,2 litros de agua por kilo de café cereza

OTROS DATOS · 1

CAPACIDADES 1000 – 1200 kg de café cereza por hora 1800 – 2000 litros de café cereza por hora
--

MOTORES CASEGA QUE LO ACCIONAN

Cruce con el catálogo CASEGA S.A.S. — este equipo declara "Potencia motor a combustión: 9 a 13 HP". Se listan los motores cuya potencia publicada lo cubre.

Toyama Motor Gasolina TE130-XP	Potencia Máxima: 13.0 HP
Toyama Motor Gasolina TE130E-XP	Potencia Máxima: 13.0 HP
Toyama Motor Diésel TDE140EXP	Potencia Máxima: 13.5 HP
Toyama Motor Diésel TDE140XP	Potencia Máxima: 13.5 HP
Arvek M14S192SDG – Motor a Diesel	Potencia: 14 hp
Motor diésel Toyama TDWE18R-XP 025-014 refrigerado por agua	Potencia nominal: 11,03 kW / 14,78 HP
STIHL Motor de gasolina de 4 tiempos EHC 1505 S	Potencia [HP]: 15
Toyama Motor Gasolina TE150-XP	Potencia Máxima: 15.0 HP

Verificado contra las fichas de fábrica. La transmisión (poleas, bandas, acople) se define según el montaje: [escribanos al WhatsApp +57 311 409 3012](#) y lo dimensionamos con usted.

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

CONSUMO	0,2 litros de agua por kilo de café cereza Ficha: Consumo de agua
---------	--



¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun-Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012



Escanee para ver la ficha en línea
con fotos y precio actualizado

• Taller propio en Garzón

• Repuesto original

• Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.

Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)

gyggarzon1@gmail.com