UDC-4000

PENAGOS

BENEFICIO DEL CAFÉ

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón

MERCADO

AGRÍCOLA

FINCA

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Despulpado y clasificación del café cereza.
- Lavado y desmucilaginado del grano.
- Secado y manejo de café pergamino.
- Transporte y escurrido dentro del beneficiadero.
- Beneficio ecológico con ahorro de agua.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com



Beneficio completo en un solo equipo para cafés diferenciados.

DATOS TÉCNICOS

Potencia motor a combustión: 18 HP
Potencia eléctrica Despulpadora: 3 HP
Consumo de agua: 0
Capacidades: 2200 – 2500 kilos de café cereza por hora 3500 – 4000 litros de café cereza por hora

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

Penagos concibió la unidad de despulpe y clasificación UDC-4000 Catuaí Specialty Coffees para beneficiar cafés diferenciados de principio a fin en un equipo único, sin consumir agua. El café cereza maduro pasa por la despulpadora vertical patentada de la marca, cuyos pecheros inteligentes llevan un sistema exclusivo de elastómeros.

Después del despulpe, un sistema de cribas renovado clasifica y separa los granos verdes, y la unidad limpiadora le saca al café pergamino la pulpa sobrante antes de los procesos siguientes. La máquina es compacta, necesita poca área, mantiene la pulpa en sus condiciones naturales y responde a una cosecha que va cambiando.

Procesa de 2200 a 2500 kilos de café cereza por hora, y su despulpadora eléctrica es de 3 HP.

RENDIMIENTO · 2

POTENCIA MOTOR A COMBUSTIÓN	POTENCIA ELÉCTRICA DESPULPADORA
18 HP	**3 HP**

MOTOR · 1

CONSUMO DE AGUA
0

OTROS DATOS · 1

CAPACIDADES
2200 – 2500 kilos de café cereza por hora 3500 – 4000 litros de café cereza por hora

MOTORES CASEGA QUE LO ACCIONAN

Cruce con el catálogo CASEGA S.A.S. — este equipo declara "Potencia motor a combustión: 18 HP". Se listan los motores cuya potencia publicada lo cubre.

Motor Diésel Toyama Refrigerado por Agua TDWE22-XP 025-016	Potencia nominal: 14,92 kW / 20 HP
Motor Diésel Toyama Refrigerado por Agua TDWE22R-XP 025-018	Potencia nominal: 14,92 kW / 20 HP
Motor Diesel Toyama Refrigerado por Agua TDWE22RE-XP 025-019	Potencia nominal: 14,92 kW / 20 HP
Motor Diesel Toyama Refrigerado por Agua TDWE30RE-XP 025-021	Potencia nominal: 24.63 HP
Deutz MTR DSL 75HP 1800 BFM3C Motor diésel	Potencia: 75 HP
Lovol MTR DSL 101HP 2200HF-C 10044TZ Motor diésel	Potencia: 101 HP
Lovol MTR DSL 125HP 2200HF-C 10066TZ Motor diésel	Potencia: 125 HP
Lovol MTR DSL 183HP 2200HF-C 10066TAZ Motor diésel	Potencia: 183 HP

Verificado contra las fichas de fábrica. La transmisión (poleas, bandas, acople) se define según el montaje: escríbanos al WhatsApp +57 311 409 3012 y lo dimensionamos con usted.

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

CONSUMO	**0** Ficha: Consumo de agua

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com