# Bomba de eje libre 8x8

PRECIO DE LISTA

**$ 11.351.410**

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

## ASESORÍA

**WhatsApp:** +57 311 409 3012
**Dirección:** Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
**Correo:** gyggarzon1@gmail.com

IHM

# BOMBAS DE EJE LIBRE

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Bomba construida en hierro gris cl.30 con anillo de fricción en bronce.

## DATOS TÉCNICOS

**Potencia:** Hasta 25 HP
**Caudal Max:** 1850 GPM
**Caudal medio:** 1500 GPM
**Conexión descarga:** 8 Pulg. ANSI 125
**Conexión succión:** 8 Pulg. ANSI 125
**Motor:** Eje libre
**Peso:** 220 kg
**Dimensiones:** 0.84/0.78/0.7 Mts
**Altura media:** 11 m

## QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

El rotor de la 8x8, de flujo mixto y cerrado, va en hierro y deja pasar sólidos de hasta 32 mm. IHM la construye en hierro gris con anillo de fricción en bronce, para trabajo pesado, y su descarga es lateral; la carcasa queda bridada con ese anillo. La obturación es por estopas apoyadas en anillo linterna de bronce, con el eje —de acero al carbón, montado entre rodamientos— protegido por un casquillo, y un soporte de rodamiento robusto y extra fuerte. Es una versión de eje libre, que además se ofrece acoplada a motores eléctricos o diésel, autotransportable o fija, hasta 25 HP. Pesa 220 Kg. Entre sus usos están el trasiego y recirculación en acuacultivos, los sistemas de enfriamiento, recirculación y aire acondicionado, y el riego por gravedad.

## CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la categoría Bombas de eje libre IHM, la Bomba de eje libre 8x8 es la 38.ª por altura máxima (17 m) de las 39 que publican ese dato. Entre las que publican ese dato, si necesita más de 17 m, la inmediata superior en altura máxima es la Bomba de eje libre GS 200-L3 (21 m); si le basta con 14.6 m, la inmediata inferior es la Bomba de eje libre 3x16 SM..

### RENDIMIENTO · 5

| | |
|---|---|
| POTENCIA<br>**Hasta 25 HP** | CAUDAL MAX<br>**1850 GPM** |
| CAUDAL MEDIO<br>**1500 GPM** | CONEXIÓN DESCARGA<br>**8 Pulg. ANSI 125** |
| CONEXIÓN SUCCIÓN<br>**8 Pulg. ANSI 125** | |

### MOTOR · 1

| |
|---|
| MOTOR<br>**Eje libre** |

### DIMENSIONES Y PESO · 4

| | |
|---|---|
| PESO<br>**220 kg** | DIMENSIONES<br>**0.84/0.78/0.7 Mts** |
| ALTURA MEDIA<br>**11 m** | ALTURA (ADT) MAX<br>**17 m** |



CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.

## ¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

**+57 311 409 3012**

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

**CASEGA S.A.S.**
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com