IU 065x050x160

PRECIO DE LISTA

$ 9.422.420

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

BOMBAS DE EJE LIBRE

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Bomba industrial de eje libre Barnes BOMBA IU 065x050x160, referencia individual de la línea Bomba Industrial de eje libre (IU).

DATOS TÉCNICOS

Ø Descarga: 50 mm
Ø Succión: 65 mm
Caudal máximo: 370 gpm
Configuración: Eje libre (sin motor)
Altura máxima: 56 mca
Modelo: BOMBA IU 065x050x160
Impulsor: Acero inox. (opcional)
Material: Hierro fundido
Referencia de fábrica: 1K0410

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La Barnes BOMBA IU 065x050x160 es una bomba industrial de eje libre: llega sin motor, para acople universal. Tiene una etapa, gira a 3480 rpm, su altura máxima es de 56 mca y su caudal máximo de 370 gpm.

Se construye en hierro fundido; el impulsor, cerrado, es de fundición gris, y el acero inoxidable SS304 va bajo pedido. Lleva sello mecánico y dimensiones de acuerdo a la norma EN733. Los rodamientos zz de la serie IS/IU son autolubricados y libres de mantenimiento, y Barnes le atribuye flexibilidad en el motor y menor transmisión de vibraciones.

Sus aplicaciones son los equipos de trabajo pesado y continuo, las industrias minera, petroquímica y química, el lavado a presión de maquinaria, el llenado de tanques elevados y los equipos ECI para combatir el fuego.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Bomba Industrial de eje libre (IU), la BOMBA IU 065x050x160 comparte el 23.er lugar con otras 3 por altura máxima (56 mca) de las 33 que publican ese dato. Por precio de lista ($ 9.422.420), de menor a mayor, es la 7.ª de las 33 con precio publicado. Si necesita más de 56 mca, la inmediata superior en altura máxima es la BOMBA IU 065x040x315 (57 mca); si le basta con 55 mca, la inmediata inferior es la BOMBA IU 125x100x315.

RENDIMIENTO · 3

Ø DESCARGA	Ø SUCCIÓN
50 mm	65 mm
CAUDAL MÁXIMO	
370 gpm	

ELÉCTRICO · 1

CONFIGURACIÓN
Eje libre (sin motor)

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA
56 mca

OTROS DATOS · 4

MODELO	IMPULSOR
BOMBA IU 065x050x160	Acero inox. (opcional)
MATERIAL	REFERENCIA DE FÁBRICA
Hierro fundido	1K0410

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com