IU 065x050x250

PRECIO DE LISTA

$ 12.127.290

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

BOMBAS DE EJE LIBRE

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Bomba industrial de eje libre Barnes BOMBA IU 065x050x250, referencia individual de la línea Bomba Industrial de eje libre (IU).

DATOS TÉCNICOS

Ø Descarga: 50 mm
Ø Succión: 65 mm
Caudal máximo: 440 gpm
Configuración: Eje libre (sin motor)
Altura máxima: 142 mca
Modelo: BOMBA IU 065x050x250
Impulsor: Acero inox. (opcional)
Material: Hierro fundido
Referencia de fábrica: 1K0412

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La Barnes BOMBA IU 065x050x250 se entrega de eje libre, sin motor: la instalación la acopla al suyo. Gira a 3480 rpm, tiene una sola etapa, y sus diámetros son de 65 mm en succión y 50 mm en descarga. La altura máxima es de 142 mca; el caudal máximo, de 440 gpm.

La construcción es en hierro fundido, con impulsor cerrado, de fundición gris, y bajo pedido en acero inoxidable SS304. Lleva sello mecánico y sus dimensiones responden a la norma EN733. Es una bomba back pull out, con rodamientos zz autolubricados libres de mantenimiento, que ofrece flexibilidad en el motor y menor transmisión de vibraciones.

Reparte agua en unidades residenciales, extrae de pozos llanos y profundos y sostiene equipos de trabajo pesado y continuo. También lava maquinaria a presión, recircula agua en las torres de enfriamiento y riega por aspersión.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Bomba Industrial de eje libre (IU), la BOMBA IU 065x050x250 es la 4.ª por altura máxima (142 mca) de las 33 que publican ese dato. Por precio de lista ($ 12.127.290), de menor a mayor, es la 16.ª de las 33 con precio publicado. Si necesita más de 142 mca, la inmediata superior en altura máxima es la BOMBA IU 080x065x250 (144 mca); si le basta con 138 mca, la inmediata inferior es la BOMBA IU 100x080x250.

RENDIMIENTO · 3

Ø DESCARGA	Ø SUCCIÓN
50 mm	65 mm
CAUDAL MÁXIMO	
440 gpm	

ELÉCTRICO · 1

CONFIGURACIÓN
Eje libre (sin motor)

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA
142 mca

OTROS DATOS · 4

MODELO	IMPULSOR
BOMBA IU 065x050x250	Acero inox. (opcional)
MATERIAL	REFERENCIA DE FÁBRICA
Hierro fundido	1K0412

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com