GU 1.5D 1

PRECIO DE LISTA

$ 5.200.300

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

BOMBAS DE EJE LIBRE

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Bomba de servicios generales de eje libre Barnes GU 1.5D 1, referencia individual de la línea Bomba de Servicios Generales de eje libre (GU).

DATOS TÉCNICOS

Ø Descarga: 2 1/2” NPT
Ø Succión: 2” NPT
Caudal máximo: 228 gpm
Configuración: Eje libre (sin motor)
Altura máxima: 33 mca
Modelo: GU 1.5D 1
Ø Impulsor: 9.600”
Referencia de fábrica: 1B0102

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La GU 1.5D 1 es una bomba de servicios generales sin motor, de eje libre con acople flexible, y su succión mide 2 pulgadas NPT.

Para la versión de eje libre, Barnes especifica un impulsor cerrado en acero inoxidable, balanceado de forma dinámica, sello mecánico estándar con cerámica, carbón y buna-N, más anillos de desgaste de bronce sin plomo. El cuerpo va fundido en hierro y la succión de la serie llega hasta 10 pulgadas.

Los usos de la gama son las redes de presión, el riego con aspersores, la refrigeración de maquinaria y sus circuitos, los combustibles, los equipos ECI y el servicio pesado y continuo. Alcanza 228 gpm de caudal.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Bomba de Servicios Generales de eje libre (GU), la GU 1.5D 1 es la 24.ª por altura máxima (33 mca) de las 34 que publican ese dato. Por precio de lista ($ 5.200.300), de menor a mayor, es la 2.ª de las 32 con precio publicado. Si necesita más de 33 mca, la inmediata superior en altura máxima es la GU 8E 3 (43 mca); si le basta con 32 mca, la inmediata inferior es la GU 2.5C 1.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la GU 1.5D 1 cierra en 32,7 m y su trazo llega hasta 881 L/min. A 25 m de altura entrega unos 865 L/min; a 30 m, unos 565 L/min. Fuente: Technical Book oficial Barnes GS — Curva de Rendimiento (pág. 49), consultada el 24 jul 2026.

RENDIMIENTO · 3

Ø DESCARGA	Ø SUCCIÓN
2 1/2” NPT	2” NPT
CAUDAL MÁXIMO	
228 gpm	

ELÉCTRICO · 1

CONFIGURACIÓN
Eje libre (sin motor)

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA
33 mca

OTROS DATOS · 3

MODELO	Ø IMPULSOR
GU 1.5D 1	9.600”
REFERENCIA DE FÁBRICA	
1B0102	

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com