GU 2.5B 1

PRECIO DE LISTA

$ 6.537.860

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

BOMBAS DE EJE LIBRE

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Bomba de servicios generales de eje libre Barnes GU 2.5B 1, referencia individual de la línea Bomba de Servicios Generales de eje libre (GU).

DATOS TÉCNICOS

Ø Descarga: 2 1/2”
Ø Succión: 3” F
Caudal máximo: 295 gpm
Configuración: Eje libre (sin motor)
Altura máxima: 16 mca
Modelo: GU 2.5B 1
Ø Impulsor: 7.100”
Referencia de fábrica: 1B0108

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La Barnes GU 2.5B 1 es una bomba de servicios generales de eje libre: se entrega sin motor, con acople flexible. Su altura máxima es de 16 mca y su caudal máximo de 295 gpm.

Las bombas GS de eje libre van en hierro fundido, con un impulsor cerrado y equilibrado dinámicamente, sello mecánico estándar de cerámica, carbón y Buna-N, y anillos de desgaste. Barnes anota para la serie entrega rápida, configuración e instalación fáciles y mantenimiento bajo.

La gama la usa en vivienda y en industria: reparto de agua en unidades residenciales, procesos petroleros, petroquímicos y químicos, manejo de combustibles y equipos ECI para combatir el fuego.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Bomba de Servicios Generales de eje libre (GU), la GU 2.5B 1 comparte el 32.º lugar con otra por altura máxima (16 mca) de las 34 que publican ese dato. Por precio de lista ($ 6.537.860), de menor a mayor, es la 6.ª de las 32 con precio publicado. Si necesita más de 16 mca, la inmediata superior en altura máxima es la GU 2B 1 (17 mca); si le basta con 15 mca, la inmediata inferior es la GU 4B 1.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la GU 2.5B 1 cierra en 15,4 m y su trazo llega hasta 1.118 L/min. A 15 m de altura entrega unos 675 L/min. Fuente: Technical Book oficial Barnes GS — Curva de Rendimiento (pág. 53), consultada el 24 jul 2026.

RENDIMIENTO · 3

Ø DESCARGA	Ø SUCCIÓN
2 1/2”	3” F

CAUDAL MÁXIMO
295 gpm

ELÉCTRICO · 1

CONFIGURACIÓN
Eje libre (sin motor)

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA
16 mca

OTROS DATOS · 3

MODELO	Ø IMPULSOR
GU 2.5B 1	7.100”

REFERENCIA DE FÁBRICA
1B0108

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com