GU 2.5C 1

PRECIO DE LISTA

$ 6.936.510

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

BOMBAS DE EJE LIBRE

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Bomba de servicios generales de eje libre Barnes GU 2.5C 1, referencia individual de la línea Bomba de Servicios Generales de eje libre (GU).

DATOS TÉCNICOS

Ø Descarga: 2 1/2” F
Ø Succión: 3” F
Caudal máximo: 404 gpm
Configuración: Eje libre (sin motor)
Altura máxima: 32 mca
Modelo: GU 2.5C 1
Ø Impulsor: 9.600”
Referencia de fábrica: 1B0110

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La Barnes GU 2.5C 1 es una bomba de servicios generales de eje libre: se entrega sin motor, para acoplarla al que ya tenga la instalación. La succión es de tres pulgadas y la descarga, de dos pulgadas y media. Su altura máxima es de 32 mca y su caudal máximo, de 404 gpm.

La construcción es en hierro fundido, con impulsor cerrado equilibrado dinámicamente, sello mecánico estándar de cerámica, carbono y Buna-N, y anillos de desgaste. La entrega es rápida, la configuración fácil y la vida útil larga.

Se la pide para equipos de trabajo pesado y continuo, para la industria petrolera y para los sistemas de presión. También para refrigerar maquinaria en circuitos de recirculación.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Bomba de Servicios Generales de eje libre (GU), la GU 2.5C 1 es la 25.ª por altura máxima (32 mca) de las 34 que publican ese dato. Por precio de lista ($ 6.936.510), de menor a mayor, es la 7.ª de las 32 con precio publicado. Si necesita más de 32 mca, la inmediata superior en altura máxima es la GU 1.5D 1 (33 mca); si le basta con 30 mca, la inmediata inferior es la GU 1.5C 1.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la GU 2.5C 1 cierra en 32 m y su trazo llega hasta 1.496 L/min. A 20 m de altura entrega unos 1.405 L/min; a 25 m, unos 1.120 L/min; a 30 m, unos 575 L/min. Fuente: Technical Book oficial Barnes GS — Curva de Rendimiento (pág. 54), consultada el 24 jul 2026.

RENDIMIENTO · 3

Ø DESCARGA **2 1/2” F**	Ø SUCCIÓN **3” F**
CAUDAL MÁXIMO **404 gpm**	

ELÉCTRICO · 1

CONFIGURACIÓN **Eje libre (sin motor)**

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA **32 mca**

OTROS DATOS · 3

MODELO **GU 2.5C 1**	Ø IMPULSOR **9.600”**
REFERENCIA DE FÁBRICA **1B0110**	

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com