GU 4C 2

PRECIO DE LISTA

$ 11.928.560

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

BOMBAS DE EJE LIBRE

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Bomba de servicios generales de eje libre Barnes GU 4C 2, referencia individual de la línea Bomba de Servicios Generales de eje libre (GU).

DATOS TÉCNICOS

Ø Descarga: 4” F
Ø Succión: 5” F
Caudal máximo: 1430 gpm
Configuración: Eje libre (sin motor)
Altura máxima: 114 mca
Modelo: GU 4C 2
Ø Impulsor: 9.300”
Referencia de fábrica: 1B0117

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

Succión de cinco pulgadas, descarga de cuatro, ningún motor: la Barnes GU 4C 2 es de eje libre, con acople flexible, dentro de las GS de servicios generales fundidas en hierro.

Su altura máxima son 114 mca; su caudal máximo, 1430 gpm.

El impulsor de estas GU es cerrado, de acero inoxidable, equilibrado dinámicamente; lleva un sello estándar hecho de cerámica, carbón y Buna-N, más unos anillos que toman el desgaste, de bronce sin plomo.

Sirve para repartir agua en unidades residenciales, para refrigerar maquinaria por circuitos de recirculación, para sistemas de presión y para faena pesada y continua en la industria química o la petrolera.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Bomba de Servicios Generales de eje libre (GU), la GU 4C 2 es la 5.ª por altura máxima (114 mca) de las 34 que publican ese dato. Por precio de lista ($ 11.928.560), de menor a mayor, es la 23.ª de las 32 con precio publicado. Si necesita más de 114 mca, la inmediata superior en altura máxima es la GU 1.5C 2 (120 mca); si le basta con 107 mca, la inmediata inferior es la GU 4C 3.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la GU 4C 2 cierra en 106,5 m y su trazo llega hasta 5.300 L/min. A 90 m de altura entrega unos 4.680 L/min; a 95 m, unos 3.810 L/min; a 100 m, unos 2.765 L/min. Fuente: Technical Book oficial Barnes GS — Curva de Rendimiento (pág. 42), consultada el 24 jul 2026.

RENDIMIENTO · 3

Ø DESCARGA	Ø SUCCIÓN
4” F	5” F

CAUDAL MÁXIMO
1430 gpm

ELÉCTRICO · 1

CONFIGURACIÓN
Eje libre (sin motor)

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA
114 mca

OTROS DATOS · 3

MODELO	Ø IMPULSOR
GU 4C 2	9.300”

REFERENCIA DE FÁBRICA
1B0117

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com