GU 6G 4

PRECIO DE LISTA

$ 27.235.530

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

BOMBAS DE EJE LIBRE

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Bomba de servicios generales de eje libre Barnes GU 6G 4, referencia individual de la línea Bomba de Servicios Generales de eje libre (GU).

DATOS TÉCNICOS

Ø Descarga: 6” F
Ø Succión: 8” F
Caudal máximo: 3390 gpm
Configuración: Eje libre (sin motor)
Altura máxima: 71 mca
Modelo: GU 6G 4
Ø Impulsor: 15.000”
Referencia de fábrica: 1B0154

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La Barnes GU 6G 4 es de eje libre, con succión de 8” y descarga de 6”, referencia de fábrica 1B0154. Levanta hasta 71 mca y su caudal máximo es de 3390 gpm.

Se emplea en los equipos de trabajo pesado y continuo, en la recirculación de agua en torres de enfriamiento, en los equipos ECI para combatir el fuego, en los sistemas de presión y en el manejo de combustibles de las industrias petrolera y petroquímica.

Su cuerpo es de hierro fundido y su impulsor, cerrado y balanceado dinámicamente; se entrega sin motor.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Bomba de Servicios Generales de eje libre (GU), la GU 6G 4 es la 9.ª por altura máxima (71 mca) de las 34 que publican ese dato. Por precio de lista ($ 27.235.530), de menor a mayor, es la 32.ª de las 32 con precio publicado. Si necesita más de 71 mca, la inmediata superior en altura máxima es la GU 5G 4 (73 mca); si le basta con 70 mca, la inmediata inferior es la GU 4G 3.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la GU 6G 4 cierra en 71,7 m y su trazo llega hasta 12.795 L/min. A 60 m de altura entrega unos 10.990 L/min; a 65 m, unos 9.330 L/min; a 70 m, unos 6.255 L/min. En el tramo que dibujan las dos curvas (de 52 a 71 m), a 60 m la GU 6G 4 entrega unos 10.990 L/min y la GU 5G 4, unos 7.170 L/min. Fuente: Technical Book oficial Barnes GS — Curva de Rendimiento (pág. 70), consultada el 24 jul 2026. Fuente de la GU 5G 4: Technical Book oficial Barnes GS — Curva de Rendimiento (pág. 67).

RENDIMIENTO · 3

Ø DESCARGA	Ø SUCCIÓN
6” F	8” F

CAUDAL MÁXIMO
3390 gpm

ELÉCTRICO · 1

CONFIGURACIÓN
Eje libre (sin motor)

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA
71 mca

OTROS DATOS · 3

MODELO	Ø IMPULSOR
GU 6G 4	15.000”

REFERENCIA DE FÁBRICA
1B0154

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com