SE 2.25 10-1-220

PRECIO DE LISTA

$ 1.289.960

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

BOMBAS PARA PISCINA Y SPA

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Electrobomba para piscina Barnes SE 2.25 10-1-220 de 1 HP monofásica, referencia individual de la línea Bomba para Piscina (SE).

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 1 HP
Ø Descarga: 2 1/4”
Ø Succión: 2 1/4”
Caudal máximo: 105 gpm
Motor: Monofásico 220 V
Altura máxima: 12.5 mca
Modelo: SE 2.25 10-1-220
Impulsor: Cerrado, Noryl
Material: Noryl

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La SE 2.25 10-1-220, referencia E0943, es una electrobomba para piscina de 1 Hp monofásica, con cuerpo en Noryl e impulsor cerrado también en Noryl. Su altura máxima es de 12,5 mca. Su caudal máximo es de 105 gpm. Su construcción es monobloque y lleva sello mecánico. Trae prefiltro incorporado para el manejo de piscinas, filtra sólidos en suspensión y bombea agua que trae sólidos en suspensión.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Bomba para Piscina (SE), la SE 2.25 10-1-220 publica 12.5 mca de altura máxima. Si necesita más de 12.5 mca, la inmediata superior en altura máxima es la SE 2.25 15-1-220 (17.5 mca).

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la SE 2.25 10-1-220 cierra en 13,5 m y su trazo llega hasta 284 L/min. A 7 m de altura entrega unos 245 L/min; a 9 m, unos 210 L/min; a 12 m, unos 115 L/min. En el tramo que dibujan las dos curvas (de 7 a 13 m), a 10 m la SE 2.25 10-1-220 entrega unos 185 L/min y la SE 2.25 15-1-220, unos 295 L/min; a 12 m, la SE 2.25 10-1-220 unos 115 L/min y la SE 2.25 15-1-220, unos 255 L/min. Fuente: Technical Book oficial Barnes SE Piscina — Curva de Rendimiento (pág. 5), consultada el 24 jul 2026.

RENDIMIENTO · 4

POTENCIA **1 HP**	Ø DESCARGA **2 1/4”**
Ø SUCCIÓN **2 1/4”**	CAUDAL MÁXIMO **105 gpm**

MOTOR · 1

MOTOR **Monofásico 220 V**

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA **12.5 mca**

OTROS DATOS · 4

MODELO **SE 2.25 10-1-220**	IMPULSOR **Cerrado, Noryl**
MATERIAL **Noryl**	REFERENCIA DE FÁBRICA **E0943**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com