4SP 24-11-15

PRECIO DE LISTA

$ 734.230

Precio de la hidráulica, sin motor.

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

BOMBAS SUMERGIBLES

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Bomba sumergible de pozo profundo Barnes 4SP 24-11-15, sin motor: se vende sola y requiere un motor sumergible de 1,5 HP. Referencia individual de la línea Bomba Sumergible para Pozo Profundo.

DATOS TÉCNICOS

Ø Descarga: 1-1/4" NPT
Caudal máximo: 24 gpm
Potencia del motor requerido: 1,5 HP
Motor: No incluido (se vende sin motor)
Altura máxima: 100 mca
Etapas: 11
Modelo: 4SP 24-11-15
Material: Acero inoxidable
Ø Bomba: 100 mm

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La 4SP 24-11-15 es una bomba sumergible de pozo profundo fabricada en acero inoxidable, con 11 etapas y un diámetro de bomba de 100 mm. Se vende sin motor: el que se le acople debe ser de 1,5 HP y darle 3.450 revoluciones por minuto. Su altura máxima es de 100 mca; su caudal máximo, de 24 gpm. Barnes la ofrece para el bombeo de aguas limpias sin cuerpos abrasivos y para el aprovisionamiento de agua limpia, además de la extracción de agua en pozos profundos. La misma línea se usa en llenado de tanques elevados, en el paso de tanque bajo a tanque alto, en recirculación de agua en piscinas, en riego por aspersión y en sistemas de presión.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Bomba Sumergible para Pozo Profundo, la 4SP 24-11-15 es la 25.ª por altura máxima (100 mca) de las 43 que publican ese dato. Por caudal máximo (24 gpm) comparte el 27.º lugar con otras 7 de las 43 que lo publican. Si necesita más de 100 mca, la inmediata superior en altura máxima es la 4SP 106-12-100 (106 mca); si le basta con 96 mca, la inmediata inferior es la 4SP 16-11-10.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la 4SP 24-11-15 cierra en 98,1 m y su trazo llega hasta 90 L/min. A 55 m de altura entrega unos 75 L/min; a 70 m, unos 60 L/min; a 85 m, unos 35 L/min. En el tramo que dibujan las dos curvas (de 36 a 98 m), a 65 m la 4SP 24-11-15 entrega unos 65 L/min y la 4SP 106-12-100, unos 305 L/min. Fuente: Technical Book oficial Barnes Pozo Profundo ST/SP — Curva de Rendimiento (pág. 13), consultada el 16 sep 2026. Fuente de la 4SP 106-12-100: Technical Book oficial Barnes Pozo Profundo ST/SP — Curva de Rendimiento (pág. 16).

RENDIMIENTO · 3

Ø DESCARGA **1-1/4" NPT**	CAUDAL MÁXIMO **24 gpm**
POTENCIA DEL MOTOR REQUERIDO **1,5 HP**	

MOTOR · 1

MOTOR **No incluido (se vende sin motor)**

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA **100 mca**

OTROS DATOS · 5

ETAPAS **11**	MODELO **4SP 24-11-15**
MATERIAL **Acero inoxidable**	Ø BOMBA **100 mm**
REFERENCIA DE FÁBRICA **E2117**	

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com