4SP 24-13-20

PRECIO DE LISTA

$ 993.650

Precio de la hidráulica, sin motor.

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

BOMBAS SUMERGIBLES

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Bomba sumergible de pozo profundo Barnes 4SP 24-13-20, sin motor: se vende sola y requiere un motor sumergible de 2 HP. Referencia individual de la línea Bomba Sumergible para Pozo Profundo.

DATOS TÉCNICOS

Ø Descarga: 1-1/4" NPT
Caudal máximo: 24 gpm
Potencia del motor requerido: 2 HP
Motor: No incluido (se vende sin motor)
Altura máxima: 117 mca
Etapas: 13
Modelo: 4SP 24-13-20
Material: Acero inoxidable
Ø Bomba: 100 mm

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La Barnes 4SP 24-13-20 es una bomba sumergible para pozo profundo, con cuerpo en acero inoxidable y trece etapas. Su altura máxima es de 117 mca y su caudal máximo, de 24 gpm; la descarga lleva rosca NPT.

Se vende sin motor: requiere un motor sumergible de 2 HP y una velocidad de 3.450 rpm.

Trabaja sumergida y mueve aguas limpias, libres de cuerpos abrasivos. Con ella se llenan tanques elevados, se pasa el agua del tanque bajo al alto, se recirculan piscinas, se riega por aspersión y se alimentan sistemas de presión; también aprovisiona agua limpia y saca agua de pozos profundos.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Bomba Sumergible para Pozo Profundo, la 4SP 24-13-20 es la 22.ª por altura máxima (117 mca) de las 43 que publican ese dato. Por caudal máximo (24 gpm) comparte el 27.º lugar con otras 7 de las 43 que lo publican. Si necesita más de 117 mca, la inmediata superior en altura máxima es la 4SP 16-14-15 (122 mca); si le basta con 114 mca, la inmediata inferior es la 6SP 238-7-150.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la 4SP 24-13-20 cierra en 116,6 m y su trazo llega hasta 90 L/min. A 65 m de altura entrega unos 75 L/min; a 85 m, unos 60 L/min; a 100 m, unos 40 L/min. En el tramo que dibujan las dos curvas (de 43 a 116 m), a 80 m la 4SP 24-13-20 entrega unos 65 L/min y la 4SP 16-14-15, unos 40 L/min. Fuente: Technical Book oficial Barnes Pozo Profundo ST/SP — Curva de Rendimiento (pág. 13), consultada el 16 sep 2026. Fuente de la 4SP 16-14-15: Technical Book oficial Barnes Pozo Profundo ST/SP — Curva de Rendimiento (pág. 12).

RENDIMIENTO · 3

Ø DESCARGA **1-1/4" NPT**	CAUDAL MÁXIMO **24 gpm**
POTENCIA DEL MOTOR REQUERIDO **2 HP**	

MOTOR · 1

MOTOR **No incluido (se vende sin motor)**

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA **117 mca**

OTROS DATOS · 5

ETAPAS **13**	MODELO **4SP 24-13-20**
MATERIAL **Acero inoxidable**	Ø BOMBA **100 mm**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

REFERENCIA DE FÁBRICA

E2118

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com