4SP 37-10-20

PRECIO DE LISTA

$ 1.122.170

Precio de la hidráulica, sin motor.

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

BOMBAS SUMERGIBLES

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Bomba sumergible de pozo profundo Barnes 4SP 37-10-20, sin motor: se vende sola y requiere un motor sumergible de 2 HP. Referencia individual de la línea Bomba Sumergible para Pozo Profundo.

DATOS TÉCNICOS

Ø Descarga: 1-1/2" NPT
Caudal máximo: 37 gpm
Potencia del motor requerido: 2 HP
Motor: No incluido (se vende sin motor)
Altura máxima: 90 mca
Etapas: 10
Modelo: 4SP 37-10-20
Material: Acero inoxidable
Ø Bomba: 100 mm

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La Barnes 4SP 37-10-20, sumergible de pozo profundo en acero inoxidable, tiene diez etapas. Entrega un caudal máximo de 37 gpm por una descarga de pulgada y media NPT, y su altura máxima es de 90 mca.

La bomba se vende sin motor; el que se le acople debe ser de 2 HP y girar a 3.450 rpm.

Trabaja con aguas limpias, libres de cuerpos abrasivos, extraídas de pozos profundos. Atiende el llenado de tanques elevados, la subida de un tanque bajo al alto y los sistemas de presión; la línea la ofrece además para riego por aspersión y para recirculación del agua de una piscina.

Queda instalada dentro del pozo, sumergida, con el cuerpo en acero inoxidable.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Bomba Sumergible para Pozo Profundo, la 4SP 37-10-20 es la 27.ª por altura máxima (90 mca) de las 43 que publican ese dato. Por caudal máximo (37 gpm) comparte el 22.º lugar con otras 4 de las 43 que lo publican. Si necesita más de 90 mca, la inmediata superior en altura máxima es la 4SP 16-11-10 (96 mca); si le basta con 88 mca, la inmediata inferior es la 2.5ST 13-22-7.5.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la 4SP 37-10-20 cierra en 89,3 m y su trazo llega hasta 140 L/min. A 50 m de altura entrega unos 115 L/min; a 65 m, unos 85 L/min; a 80 m, unos 35 L/min. En el tramo que dibujan las dos curvas (de 31 a 89 m), a 60 m la 4SP 37-10-20 entrega unos 95 L/min y la 4SP 16-11-10, unos 40 L/min. Fuente: Technical Book oficial Barnes Pozo Profundo ST/SP — Curva de Rendimiento (pág. 14), consultada el 16 sep 2026. Fuente de la 4SP 16-11-10: Technical Book oficial Barnes Pozo Profundo ST/SP — Curva de Rendimiento (pág. 12).

RENDIMIENTO · 3

Ø DESCARGA **1-1/2" NPT**	CAUDAL MÁXIMO **37 gpm**
POTENCIA DEL MOTOR REQUERIDO **2 HP**	

MOTOR · 1

MOTOR **No incluido (se vende sin motor)**

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA **90 mca**

OTROS DATOS · 5

ETAPAS **10**	MODELO **4SP 37-10-20**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

MATERIAL **Acero inoxidable**	Ø BOMBA **100 mm**
REFERENCIA DE FÁBRICA **E2131**	

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- **Taller propio en Garzón**
- **Repuesto original**
- **Garantía por escrito**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com