4SP 64-20-75

PRECIO DE LISTA

$ 2.509.710

Precio de la hidráulica, sin motor.

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

BOMBAS SUMERGIBLES

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Bomba sumergible de pozo profundo Barnes 4SP 64-20-75, sin motor: se vende sola y requiere un motor sumergible de 7,5 HP. Referencia individual de la línea Bomba Sumergible para Pozo Profundo.

DATOS TÉCNICOS

Ø Descarga: 2" NPT
Caudal máximo: 64 gpm
Potencia del motor requerido: 7,5 HP
Motor: No incluido (se vende sin motor)
Altura máxima: 166 mca
Etapas: 20
Modelo: 4SP 64-20-75
Material: Acero inoxidable
Ø Bomba: 100 mm

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

Veinte etapas componen la Barnes 4SP 64-20-75, una sumergible para pozo profundo que se vende sin motor: requiere uno de 7,5 HP y una velocidad de 3.450 rpm. Por una descarga de dos pulgadas NPT entrega un caudal máximo de 64 gpm; la altura máxima que alcanza es de 166 mca.

El cuerpo es de acero inoxidable y la bomba opera sumergida, sobre agua limpia y libre de cuerpos abrasivos.

Se destina al aprovisionamiento de aguas limpias y a la extracción en pozos profundos, al llenado de tanques elevados, al paso de tanque bajo a tanque alto, a la recirculación de agua en piscinas, al riego por aspersión y a los sistemas de presión.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Bomba Sumergible para Pozo Profundo, la 4SP 64-20-75 comparte el 11.º lugar con otra por altura máxima (166 mca) de las 43 que publican ese dato. Por caudal máximo (64 gpm) comparte el 16.º lugar con otras 5 de las 43 que lo publican. Si necesita más de 166 mca, la inmediata superior en altura máxima es la 6SP 238-11-250 (180 mca); si le basta con 163 mca, la inmediata inferior es la 6SP 238-10-200.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la 4SP 64-20-75 cierra en 165,9 m y su trazo llega hasta 240 L/min. A 85 m de altura entrega unos 210 L/min; a 115 m, unos 165 L/min; a 145 m, unos 100 L/min. En el tramo que dibujan las dos curvas (de 53 a 165 m), a 110 m la 4SP 64-20-75 entrega unos 175 L/min y la 6SP 238-11-250, unos 655 L/min. Fuente: Technical Book oficial Barnes Pozo Profundo ST/SP — Curva de Rendimiento (pág. 15), consultada el 16 sep 2026. Fuente de la 6SP 238-11-250: Technical Book oficial Barnes Pozo Profundo ST/SP — Curva de Rendimiento (pág. 18).

RENDIMIENTO · 3

Ø DESCARGA **2" NPT**	CAUDAL MÁXIMO **64 gpm**
POTENCIA DEL MOTOR REQUERIDO **7,5 HP**	

MOTOR · 1

MOTOR **No incluido (se vende sin motor)**

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA **166 mca**

OTROS DATOS · 5

ETAPAS **20**	MODELO **4SP 64-20-75**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

MATERIAL **Acero inoxidable**	Ø BOMBA **100 mm**
REFERENCIA DE FÁBRICA **E2146**	

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- **Taller propio en Garzón**
- **Repuesto original**
- **Garantía por escrito**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com