4SP 64-26-100

PRECIO DE LISTA

$ 2.604.910

Precio de la hidráulica, sin motor.

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

BOMBAS SUMERGIBLES

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Bomba sumergible de pozo profundo Barnes 4SP 64-26-100, sin motor: se vende sola y requiere un motor sumergible de 10 HP. Referencia individual de la línea Bomba Sumergible para Pozo Profundo.

DATOS TÉCNICOS

Ø Descarga: 2" NPT
Caudal máximo: 64 gpm
Potencia del motor requerido: 10 HP
Motor: No incluido (se vende sin motor)
Altura máxima: 216 mca
Etapas: 26
Modelo: 4SP 64-26-100
Material: Acero inoxidable
Ø Bomba: 100 mm

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La Barnes 4SP 64-26-100 es una sumergible para pozo profundo, en acero inoxidable, de veintiséis etapas. Mueve hasta 64 gpm y llega hasta 216 mca de altura. Se vende sin motor: requiere un motor sumergible de 10 HP y una velocidad de 3.450 rpm.

Se baja dentro del pozo para extraer agua limpia, sin cuerpos abrasivos, y llevarla hacia arriba. Con esa columna alimenta tanques elevados, sistemas de presión y riego por aspersión, y también sirve para llevar agua del tanque bajo al tanque alto o para recircular el agua de una piscina.

Barnes la publica con la referencia de fábrica E2148, dentro de su línea de sumergibles para pozo profundo.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Bomba Sumergible para Pozo Profundo, la 4SP 64-26-100 es la 5.ª por altura máxima (216 mca) de las 43 que publican ese dato. Por caudal máximo (64 gpm) comparte el 16.º lugar con otras 5 de las 43 que lo publican. Si necesita más de 216 mca, la inmediata superior en altura máxima es la 4SP 24-25-35 (225 mca); si le basta con 210 mca, la inmediata inferior es la 6SP 132-13-150.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la 4SP 64-26-100 cierra en 215,9 m y su trazo llega hasta 240 L/min. A 115 m de altura entrega unos 205 L/min; a 150 m, unos 165 L/min; a 185 m, unos 100 L/min. En el tramo que dibujan las dos curvas (de 83 a 215 m), a 150 m la 4SP 64-26-100 entrega unos 165 L/min y la 4SP 24-25-35, unos 65 L/min. Fuente: Technical Book oficial Barnes Pozo Profundo ST/SP — Curva de Rendimiento (pág. 15), consultada el 16 sep 2026. Fuente de la 4SP 24-25-35: Technical Book oficial Barnes Pozo Profundo ST/SP — Curva de Rendimiento (pág. 13).

RENDIMIENTO · 3

Ø DESCARGA **2" NPT**	CAUDAL MÁXIMO **64 gpm**
POTENCIA DEL MOTOR REQUERIDO **10 HP**	

MOTOR · 1

MOTOR **No incluido (se vende sin motor)**

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA **216 mca**

OTROS DATOS · 5

ETAPAS **26**	MODELO **4SP 64-26-100**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

MATERIAL **Acero inoxidable**	Ø BOMBA **100 mm**
REFERENCIA DE FÁBRICA **E2148**	

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- **Taller propio en Garzón**
- **Repuesto original**
- **Garantía por escrito**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com