# 4SP 64-5-15

PRECIO DE LISTA

**$ 849.660**

Precio de la hidráulica, sin motor.

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

## ASESORÍA

**WhatsApp:** +57 311 409 3012
**Dirección:** Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
**Correo:** gyggarzon1@gmail.com

BARNES

# BOMBAS SUMERGIBLES

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Bomba sumergible de pozo profundo Barnes 4SP 64-5-15, sin motor: se vende sola y requiere un motor sumergible de 1,5 HP. Referencia individual de la línea Bomba Sumergible para Pozo Profundo.

## DATOS TÉCNICOS

**Ø Descarga:** 2" NPT
**Caudal máximo:** 64 gpm
**Potencia del motor requerido:** 1,5 HP
**Motor:** No incluido (se vende sin motor)
**Altura máxima:** 42 mca
**Etapas:** 5
**Modelo:** 4SP 64-5-15
**Material:** Acero inoxidable
**Ø Bomba:** 100 mm

## QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

Con cinco etapas de impulsor, la Barnes 4SP 64-5-15 pertenece a la línea de sumergibles para pozo profundo en acero inoxidable, y descarga por dos pulgadas NPT. Se vende sin motor: requiere un motor sumergible de 1,5 HP y una velocidad de 3.450 rpm.

Entrega hasta 64 gpm y sostiene columna de hasta 42 mca.

Barnes la ofrece para aprovisionar aguas limpias y bombear agua sin cuerpos abrasivos, para extraer agua en pozos profundos, para llenar tanques elevados o subir el agua de un tanque bajo a uno alto, y también para sistemas de presión, recirculación de agua en piscinas y riego por aspersión.

## CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Bomba Sumergible para Pozo Profundo, la 4SP 64-5-15 es la 42.ª por altura máxima (42 mca) de las 43 que publican ese dato. Por caudal máximo (64 gpm) comparte el 16.º lugar con otras 5 de las 43 que lo publican. Si necesita más de 42 mca, la inmediata superior en altura máxima es la 4SP 106-5-30 (44 mca); si le basta con 20 mca, la inmediata inferior es la SPE 5 10-1-110.

## LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la 4SP 64-5-15 cierra en 41,1 m y su trazo llega hasta 240 L/min. A 20 m de altura entrega unos 210 L/min; a 30 m, unos 155 L/min; a 35 m, unos 110 L/min. En el tramo que dibujan las dos curvas (de 14 a 41 m), a 25 m la 4SP 64-5-15 entrega unos 185 L/min y la 4SP 106-5-30, unos 315 L/min. Fuente: Technical Book oficial Barnes Pozo Profundo ST/SP — Curva de Rendimiento (pág. 15), consultada el 16 sep 2026. Fuente de la 4SP 106-5-30: Technical Book oficial Barnes Pozo Profundo ST/SP — Curva de Rendimiento (pág. 16).

### RENDIMIENTO · 3

| | |
|---|---|
| Ø DESCARGA<br>**2" NPT** | CAUDAL MÁXIMO<br>**64 gpm** |
| POTENCIA DEL MOTOR REQUERIDO<br>**1,5 HP** | |

### MOTOR · 1

| |
|---|
| MOTOR<br>**No incluido (se vende sin motor)** |

### DIMENSIONES Y PESO · 1

| |
|---|
| ALTURA MÁXIMA<br>**42 mca** |

### OTROS DATOS · 5

| | |
|---|---|
| ETAPAS<br>**5** | MODELO<br>**4SP 64-5-15** |
| MATERIAL<br>**Acero inoxidable** | Ø BOMBA<br>**100 mm** |



**CASEGA S.A.S.**
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

REFERENCIA DE FÁBRICA

**E2140**

CASEGA S.A.S.

## ¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

**+57 311 409 3012**

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

**CASEGA S.A.S.**
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com