6SP 238-11-250

PRECIO DE LISTA

$ 4.605.300

Precio de la hidráulica, sin motor.

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

BOMBAS SUMERGIBLES

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Bomba sumergible de pozo profundo Barnes 6SP 238-11-250 de 25 HP trifásica, referencia individual de la línea Bomba Sumergible para Pozo Profundo.

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 25 HP
Ø Descarga: 3" NPT
Caudal máximo: 238 gpm
Motor: Trifásico 220/440 V
Altura máxima: 180 mca
Etapas: 11
Modelo: 6SP 238-11-250
Material: Acero inoxidable
Ø Bomba: 145 mm

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La Barnes 6SP 238-11-250 es una bomba sumergible para pozo profundo, de 25 HP trifásica, en acero inoxidable, con once etapas y descarga de 3 pulgadas NPT. Su caudal máximo es de 238 gpm. Su altura máxima es de 180 mca.

Trabaja sumergida y mueve aguas limpias, sin cuerpos abrasivos. Con ella se pasa agua de un tanque bajo a uno alto, se llenan tanques elevados y se extrae agua de pozos profundos. También se aprovecha en sistemas de presión, en el riego por aspersión y en la recirculación de agua en piscinas.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Bomba Sumergible para Pozo Profundo, la 6SP 238-11-250 es la 10.ª por altura máxima (180 mca) de las 43 que publican ese dato. Por caudal máximo (238 gpm) comparte el 1.er lugar con otras 5 de las 43 que lo publican. Si necesita más de 180 mca, la inmediata superior en altura máxima es la 4SP 24-21-30 (189 mca); si le basta con 166 mca, la inmediata inferior es la 4SP 16-19-20.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la 6SP 238-11-250 cierra en 178,7 m y su trazo llega hasta 900 L/min. A 85 m de altura entrega unos 760 L/min; a 120 m, unos 610 L/min; a 150 m, unos 420 L/min. En el tramo que dibujan las dos curvas (de 70 a 178 m), a 125 m la 6SP 238-11-250 entrega unos 585 L/min y la 4SP 24-21-30, unos 65 L/min. Fuente: Technical Book oficial Barnes Pozo Profundo ST/SP — Curva de Rendimiento (pág. 18), consultada el 16 sep 2026. Fuente de la 4SP 24-21-30: Technical Book oficial Barnes Pozo Profundo ST/SP — Curva de Rendimiento (pág. 13).

RENDIMIENTO · 3

POTENCIA **25 HP**	Ø DESCARGA **3" NPT**
CAUDAL MÁXIMO **238 gpm**	

MOTOR · 1

MOTOR **Trifásico 220/440 V**

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA **180 mca**

OTROS DATOS · 5

ETAPAS **11**	MODELO **6SP 238-11-250**
MATERIAL **Acero inoxidable**	Ø BOMBA **145 mm**
REFERENCIA DE FÁBRICA **E2183**	

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com