# 6SP 238-7-150

PRECIO DE LISTA

**$ 3.166.590**

Precio de la hidráulica, sin motor.

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

## ASESORÍA

**WhatsApp:** +57 311 409 3012
**Dirección:** Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
**Correo:** gyggarzon1@gmail.com

BARNES

# BOMBAS SUMERGIBLES

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Bomba sumergible de pozo profundo Barnes 6SP 238-7-150 de 15 HP trifásica, referencia individual de la línea Bomba Sumergible para Pozo Profundo.

## DATOS TÉCNICOS

**Potencia:** 15 HP
**Ø Descarga:** 3" NPT
**Caudal máximo:** 238 gpm
**Motor:** Trifásico 220/440 V
**Altura máxima:** 114 mca
**Etapas:** 7
**Modelo:** 6SP 238-7-150
**Material:** Acero inoxidable
**Ø Bomba:** 145 mm

## QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La 6SP 238-7-150 trabaja con 15 HP dentro de la serie de sumergibles para pozo profundo. Tiene siete etapas; el cuerpo mide 145 mm de diámetro.

Los usos que Barnes lista para el grupo son el aprovisionamiento de aguas limpias, llenar tanques en altura, subir el agua del tanque bajo al alto, el riego por aspersión, los sistemas de presión, la recirculación en piscinas y la extracción de agua en pozos profundos.

Como todas las de la línea, es un equipo eléctrico en acero inoxidable para agua limpia sin cuerpos abrasivos. El motor es trifásico y su caudal tope está en 238 gpm, por una descarga de tres pulgadas NPT.

## CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Bomba Sumergible para Pozo Profundo, la 6SP 238-7-150 es la 23.ª por altura máxima (114 mca) de las 43 que publican ese dato. Por caudal máximo (238 gpm) comparte el 1.er lugar con otras 5 de las 43 que lo publican. Si necesita más de 114 mca, la inmediata superior en altura máxima es la 4SP 24-13-20 (117 mca); si le basta con 106 mca, la inmediata inferior es la 4SP 106-12-100.

## LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la 6SP 238-7-150 cierra en 113,3 m y su trazo llega hasta 898 L/min. A 55 m de altura entrega unos 740 L/min; a 75 m, unos 600 L/min; a 95 m, unos 400 L/min. En el tramo que dibujan las dos curvas (de 43 a 113 m), a 80 m la 6SP 238-7-150 entrega unos 555 L/min y la 4SP 24-13-20, unos 65 L/min. Fuente: Technical Book oficial Barnes Pozo Profundo ST/SP — Curva de Rendimiento (pág. 18), consultada el 16 sep 2026. Fuente de la 4SP 24-13-20: Technical Book oficial Barnes Pozo Profundo ST/SP — Curva de Rendimiento (pág. 13).

### RENDIMIENTO · 3

| | |
|---|---|
| POTENCIA<br>**15 HP** | Ø DESCARGA<br>**3" NPT** |
| CAUDAL MÁXIMO<br>**238 gpm** | |

### MOTOR · 1

| |
|---|
| MOTOR<br>**Trifásico 220/440 V** |

### DIMENSIONES Y PESO · 1

| |
|---|
| ALTURA MÁXIMA<br>**114 mca** |

### OTROS DATOS · 5

| | |
|---|---|
| ETAPAS<br>**7** | MODELO<br>**6SP 238-7-150** |
| MATERIAL<br>**Acero inoxidable** | Ø BOMBA<br>**145 mm** |



**CASEGA S.A.S.**
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

REFERENCIA DE FÁBRICA

**E2179**

CASEGA S.A.S.

## ¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

**+57 311 409 3012**

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

**CASEGA S.A.S.**
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com