NE 4 150-4-220

PRECIO DE LISTA

$ 22.515.990

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

BOMBAS SUMERGIBLES

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Bomba sumergible para aguas residuales Barnes NE 4 150-4-220 de 15 HP trifásica, referencia individual de la línea Bomba Sumergible para Aguas Residuales en hierro (NBE / NE / NHE).

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 15 HP
Ø Descarga: 4”
Caudal máximo: 937 gpm
Motor: Trifásico 220 V
Altura máxima: 25 mca
Modelo: NE 4 150-4-220
Material: Hierro fundido
Ø Impulsor: 8.500”
Encerramiento: ODP

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

Sumergible de aguas residuales: trabaja sumergida, con un motor de quince caballos que trabaja inmerso en aceite y es de inducción, tipo jaula de ardilla, trifásico a 220 voltios.

Su descarga mide cuatro pulgadas y su impulsor es semiabierto, de hierro fundido, de ocho pulgadas y media, equilibrado dinámicamente; el caudal máximo llega a 937 gpm y la altura máxima, a 25 mca. El cuerpo, de hierro fundido; el sello mecánico puede ser sencillo o doble, en silicio con Buna-N o con Vitón. Es la bomba de un pozo séptico, de una planta de tratamiento, del agua de un beneficiadero de café, del control de niveles freáticos, del riego con estiércol o del desagüe de un terreno anegado.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Bomba Sumergible para Aguas Residuales en hierro (NBE / NE / NHE), la NE 4 150-4-220 comparte el 13.º lugar con otra por altura máxima (25 mca) de las 34 que publican ese dato. Entre las que publican ese dato, si necesita más de 25 mca, la inmediata superior en altura máxima es la NBE 3 30-220 (29 mca); si le basta con 24 mca, la inmediata inferior es la NBE 3 20-2-220.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la NE 4 150-4-220 cierra en 24,4 m y su trazo llega hasta 3.555 L/min. A 5 m de altura entrega unos 3.110 L/min; a 15 m, unos 1.595 L/min; a 20 m, unos 685 L/min. Fuente: Technical Book oficial Barnes Sumergibles — Curva de Rendimiento (pág. 33), consultada el 24 jul 2026.

RENDIMIENTO · 3

POTENCIA **15 HP**	Ø DESCARGA **4”**
CAUDAL MÁXIMO **937 gpm**	

MOTOR · 1

MOTOR **Trifásico 220 V**

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA **25 mca**

OTROS DATOS · 5

MODELO **NE 4 150-4-220**	MATERIAL **Hierro fundido**
Ø IMPULSOR **8.500”**	ENCERRAMIENTO **ODP**
REFERENCIA DE FÁBRICA **1C0064**	

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com