NE 4 150-4-440

PRECIO DE LISTA

$ 22.515.990

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

BOMBAS SUMERGIBLES

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Bomba sumergible para aguas residuales Barnes NE 4 150-4-440 de 15 HP trifásica, referencia individual de la línea Bomba Sumergible para Aguas Residuales en hierro (NBE / NE / NHE).

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 15 HP
Ø Descarga: 4”
Caudal máximo: 937 gpm
Motor: Trifásico 440 V
Altura máxima: 25 mca
Modelo: NE 4 150-4-440
Material: Hierro fundido
Ø Impulsor: 8.500”
Encerramiento: ODP

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La Barnes NE 4 150-4-440 es una bomba sumergible para aguas residuales, con motor trifásico y 15 HP, en hierro fundido. Su altura máxima es de 25 mca y su caudal máximo de 937 gpm; el encerramiento es ODP.

En la serie NE / NHE el impulsor es de hierro fundido, semiabierto y equilibrado dinámicamente; el sello mecánico puede ser doble o sencillo, y el motor sumergible Nema B va inmerso en aceite, de inducción y jaula de ardilla.

Barnes la destina al bombeo de agua con sólidos en suspensión, al control de niveles freáticos, al desagüe de zonas inundadas, al manejo de aguas residuales o negras, a las plantas de tratamiento, a los pozos sépticos, al riego de estiércol, a las fuentes decorativas y al agua de los beneficiaderos de café.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Bomba Sumergible para Aguas Residuales en hierro (NBE / NE / NHE), la NE 4 150-4-440 comparte el 13.º lugar con otra por altura máxima (25 mca) de las 34 que publican ese dato. Entre las que publican ese dato, si necesita más de 25 mca, la inmediata superior en altura máxima es la NBE 3 30-220 (29 mca); si le basta con 24 mca, la inmediata inferior es la NBE 3 20-2-220.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la NE 4 150-4-440 cierra en 24,4 m y su trazo llega hasta 3.555 L/min. A 5 m de altura entrega unos 3.110 L/min; a 15 m, unos 1.595 L/min; a 20 m, unos 685 L/min. Fuente: Technical Book oficial Barnes Sumergibles — Curva de Rendimiento (pág. 33), consultada el 24 jul 2026.

RENDIMIENTO · 3

POTENCIA **15 HP**	Ø DESCARGA **4”**
CAUDAL MÁXIMO **937 gpm**	

MOTOR · 1

MOTOR **Trifásico 440 V**

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA **25 mca**

OTROS DATOS · 5

MODELO **NE 4 150-4-440**	MATERIAL **Hierro fundido**
Ø IMPULSOR **8.500”**	ENCERRAMIENTO **ODP**
REFERENCIA DE FÁBRICA **1C0069**	

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com