NE 4 75-4-220

PRECIO DE LISTA

$ 19.197.080

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

BOMBAS SUMERGIBLES

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Bomba sumergible para aguas residuales Barnes NE 4 75-4-220, referencia individual de la línea Bomba Sumergible para Aguas Residuales en hierro (NBE / NE / NHE).

DATOS TÉCNICOS

Ø Descarga: 4”
Caudal máximo: 731 gpm
Altura máxima: 15 mca
Modelo: NE 4 75-4-220
Material: Hierro fundido
Ø Impulsor: 7.000”
Referencia de fábrica: 1C0062

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La Barnes NE 4 75-4-220, sumergible para aguas residuales en hierro fundido, monta un motor eléctrico trifásico de 7,5 HP. Descarga por cuatro pulgadas, mueve hasta 731 gpm y sostiene hasta 15 mca.

El impulsor de la serie NE es semiabierto, de hierro fundido, y queda equilibrado dinámicamente; el sello mecánico es Tipo 1 —sencillo o doble, en silicio/Buna-N o Vitón— y el motor sumergible Nema B trabaja inmerso en aceite.

Barnes la usa para bombear agua con sólidos, para controlar niveles freáticos, para desaguar zonas inundadas, para las aguas residuales de plantas de tratamiento y pozos sépticos, y para el riego con estiércol.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Bomba Sumergible para Aguas Residuales en hierro (NBE / NE / NHE), la NE 4 75-4-220 comparte el 22.º lugar con otras 3 por altura máxima (15 mca) de las 34 que publican ese dato. Entre las que publican ese dato, si necesita más de 15 mca, la inmediata superior en altura máxima es la NBE 3 30-4-220 (20 mca); si le basta con 14 mca, la inmediata inferior es la NBE 3 20-1-4-220.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la NE 4 75-4-220 cierra en 15,2 m y su trazo llega hasta 2.761 L/min. A 5 m de altura entrega unos 1.920 L/min; a 10 m, unos 940 L/min. Fuente: Technical Book oficial Barnes Sumergibles — Curva de Rendimiento (pág. 32), consultada el 24 jul 2026.

RENDIMIENTO · 2

Ø DESCARGA **4”**	CAUDAL MÁXIMO **731 gpm**

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA **15 mca**

OTROS DATOS · 4

MODELO **NE 4 75-4-220**	MATERIAL **Hierro fundido**
Ø IMPULSOR **7.000”**	REFERENCIA DE FÁBRICA **1C0062**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- **Taller propio en Garzón**
- **Repuesto original**
- **Garantía por escrito**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com