# NE 4 75-4-440

PRECIO DE LISTA

**$ 19.197.080**

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

## ASESORÍA

**WhatsApp:** +57 311 409 3012
**Dirección:** Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
**Correo:** gyggarzon1@gmail.com

BARNES

# BOMBAS SUMERGIBLES

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Bomba sumergible para aguas residuales Barnes NE 4 75-4-440, referencia individual de la línea Bomba Sumergible para Aguas Residuales en hierro (NBE / NE / NHE).

## DATOS TÉCNICOS

**Ø Descarga:** 4”
**Caudal máximo:** 731 gpm
**Altura máxima:** 15 mca
**Modelo:** NE 4 75-4-440
**Material:** Hierro fundido
**Ø Impulsor:** 7.000”
**Referencia de fábrica:** 1C0067

## QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La Barnes NE 4 75-4-440 descarga por 4 pulgadas y lleva motor trifásico de 7,5 HP, dentro de la línea de sumergibles para aguas residuales.

Entrega hasta 731 gpm y sostiene columna de hasta 15 mca; el cuerpo es de hierro fundido y el impulsor, semiabierto y también en hierro fundido, va equilibrado dinámicamente sobre un motor sumergible Nema B inmerso en aceite, de inducción con jaula de ardilla.

Barnes la destina al control de niveles freáticos, al desagüe de zonas inundadas, a fuentes decorativas, al manejo de agua en beneficiaderos de café, de aguas residuales o negras y de agua con sólidos en suspensión, a pozos sépticos, plantas de tratamiento y riego de estiércol.

## CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Bomba Sumergible para Aguas Residuales en hierro (NBE / NE / NHE), la NE 4 75-4-440 comparte el 22.º lugar con otras 3 por altura máxima (15 mca) de las 34 que publican ese dato. Entre las que publican ese dato, si necesita más de 15 mca, la inmediata superior en altura máxima es la NBE 3 30-4-220 (20 mca); si le basta con 14 mca, la inmediata inferior es la NBE 3 20-1-4-220.

## LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la NE 4 75-4-440 cierra en 15,2 m y su trazo llega hasta 2.761 L/min. A 5 m de altura entrega unos 1.920 L/min; a 10 m, unos 940 L/min. Fuente: Technical Book oficial Barnes Sumergibles — Curva de Rendimiento (pág. 32), consultada el 24 jul 2026.

### RENDIMIENTO · 2

| | |
|---|---|
| Ø DESCARGA<br>**4”** | CAUDAL MÁXIMO<br>**731 gpm** |

### DIMENSIONES Y PESO · 1

| |
|---|
| ALTURA MÁXIMA<br>**15 mca** |

### OTROS DATOS · 4

| | |
|---|---|
| MODELO<br>**NE 4 75-4-440** | MATERIAL<br>**Hierro fundido** |
| Ø IMPULSOR<br>**7.000”** | REFERENCIA DE FÁBRICA<br>**1C0067** |



CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.

## ¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

**+57 311 409 3012**

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

**CASEGA S.A.S.**
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com