NTE3 10-1-2-110

PRECIO DE LISTA

$ 2.127.720

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

BOMBAS SUMERGIBLES

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Bomba sumergible Barnes NTE3 10-1-2-110 de 1 HP monofásica, referencia individual de la línea Bomba Sumergible para Aguas Residuales en noryl (NTE / NNE).

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 1 HP
Ø Descarga: 3" NPT
Caudal máximo: 76 gpm
Motor: Monofásico 110 V
Altura máxima: 18 mca
Modelo: NTE3 10-1-2-110
Referencia de fábrica: E0928

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La Barnes NTE3 10-1-2-110 es una bomba sumergible de 1 HP monofásica, con descarga de 3 pulgadas y motor a 110 V. Su caudal máximo es de 76 gpm. Su altura máxima es de 18 mca.

Trabaja sumergida y mueve agua con sólidos en suspensión. Con ella se controlan niveles freáticos, se riega con estiércol y se maneja agua de beneficiaderos de café; también sirve en pozos sépticos y fuentes decorativas. Se usa además en el desagüe de zonas inundadas, en plantas de tratamiento y en el manejo de aguas residuales o negras.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Bomba Sumergible para Aguas Residuales en noryl (NTE / NNE), la NTE3 10-1-2-110 es la 2.ª por altura máxima (18 mca) de las 5 que publican ese dato. Por precio de lista ($ 2.127.720), de menor a mayor, es la 4.ª de las 4 con precio publicado. Si necesita más de 18 mca, la inmediata superior en altura máxima es la NTE 2 20 1 2 220 (23 mca); si le basta con 12 mca, la inmediata inferior es la NTE2 5-1-2-110.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la NTE3 10-1-2-110 cierra en 17,9 m y su trazo llega hasta 284 L/min. A 5 m de altura entrega unos 245 L/min; a 10 m, unos 190 L/min; a 15 m, unos 100 L/min. En el tramo que dibujan las dos curvas (de 1 a 11 m), a 6 m la NTE3 10-1-2-110 entrega unos 240 L/min y la NTE2 5-1-2-110, unos 150 L/min; a 9 m, la NTE3 10-1-2-110 unos 205 L/min y la NTE2 5-1-2-110, unos 90 L/min. Fuente: Technical Book oficial Barnes Sumergibles — Curva de Rendimiento (pág. 42), consultada el 24 jul 2026.

RENDIMIENTO · 3

POTENCIA	Ø DESCARGA
1 HP	3" NPT

CAUDAL MÁXIMO
76 gpm

MOTOR · 1

MOTOR
Monofásico 110 V

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA
18 mca

OTROS DATOS · 2

MODELO	REFERENCIA DE FÁBRICA
NTE3 10-1-2-110	E0928

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com