

# Carretilla oruga TAG600

## MERCADO



CONSTRUCCIÓN



INDUSTRIA

## APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Movimiento de materiales en obra y en finca.
- Transporte de carga en terreno irregular o con pendiente.
- Acarreo en espacios reducidos donde no entra un vehículo.
- Apoyo en cosecha, vivero y movimiento de insumos.

## ASESORÍA

**WhatsApp:** +57 311 409 3012

**Dirección:** Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

**Correo:** gyggarzon1@gmail.com



ADVANCE

# CARGADORES ORUGA



Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Advance Carretilla oruga TAG600 para trabajo en obra.

## DATOS TÉCNICOS

**Cilindrada:** 196 cc

**Velocidades:** 3 adelante + 1 atrás

**Potencia de motor:** 6.5 hp - 4.1 kW

**Motor:** 4 Tiempos Loncin OHV

**Arranque:** Manual (arranque retráctil)

**Combustible:** Gasolina

**Transmisión:** Engranajes

**Oruga:** 18 cm

**Seguridad:** Parada automática



**CASEGA S.A.S.**

Garzón, Huila · Colombia

RENDIMIENTO · 3

|                                      |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| CILINDRADA<br>196 cc                 | VELOCIDADES<br>3 adelante + 1 atrás |
| POTENCIA DE MOTOR<br>6.5 hp - 4.1 kW |                                     |

MOTOR · 4

|                               |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| MOTOR<br>4 Tiempos Loncin OHV | ARRANQUE<br>Manual (arranque retráctil) |
| COMBUSTIBLE<br>Gasolina       | TRANSMISIÓN<br>Engranajes               |

OTROS DATOS · 5

|                                     |                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| ORUGA<br>18 cm                      | SEGURIDAD<br>Parada automática          |
| VOLCO COMPACTO<br>95 x 63 x 32.8 cm | VOLCO EXTENDIDO<br>106.5 x 86 x 32.8 cm |
| LEVANTAMIENTO DE VOLCO<br>Manual    |                                         |

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| COMBUSTIBLE | Gasolina           |
|             | Ficha: Combustible |

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

|                 |                                                                                                                                   |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACEITE DE MOTOR | 20W50 o 10W30                                                                                                                     |
|                 | Multigrado para motor de gasolina de 4 tiempos. Entre los dos grados manda el que indique el manual del fabricante de su máquina. |



## ¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun-Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

**+57 311 409 3012**



Escanee para ver la ficha en línea  
con fotos y precio actualizado

• Taller propio en Garzón

• Repuesto original

• Garantía por escrito

**CASEGA S.A.S.**

Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)

gyggarzon1@gmail.com