TPC100WTXP

PRECIO DE LISTA

$ 4.351.738

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

MERCADO

CONSTRUCCIÓN PROFESIONAL

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Compactación de suelos, bases y rellenos.
- Uso profesional intensivo en campo.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

TOYAMA

COMPACTACIÓN

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



La Placa Vibratoria Toyama TPC100WTXP, de la Línea XP, es ideal para compactación intensiva de suelos y pavimentos.

DATOS TÉCNICOS

Cilindrada: 196 cc
Potencia Máxima: 6.5 HP
Fuerza Centrifuga: 13 KN
Frecuencia de Vibración: 5500 VPM
Tipo de Motor: 4 Tiempos
Capacidad del Tanque: 3.6 l
Peso Neto: 97 kg
Tamaño de placa: 53 x 50 cm
Profundidad de compactación: 30 cm

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La Placa Vibratoria Toyama TPC100WTXP, de Línea XP, compacta suelos y pavimentos en trabajo intensivo. Su fuerza centrífuga de 13 kN deja superficies firmes y homogéneas.

La capacidad de compactación es de 660 m²/h, y los 97 kg de la máquina dan estabilidad en terrenos exigentes. El motor a gasolina trabaja con tanque propio, de modo que la compactación sigue de forma continua. Es un equipo robusto, para jornadas prolongadas en aplicaciones de construcción.

RENDIMIENTO · 4

CILINDRADA **196 cc**	POTENCIA MÁXIMA **6.5 HP**
FUERZA CENTRIFUGA **13 KN**	FRECUENCIA DE VIBRACIÓN **5500 VPM**

MOTOR · 2

TIPO DE MOTOR **4 Tiempos**	CAPACIDAD DEL TANQUE **3.6 l**

DIMENSIONES Y PESO · 3

PESO NETO **97 kg**	TAMAÑO DE PLACA **53 x 50 cm**
PROFUNDIDAD DE COMPACTACIÓN **30 cm**	

OTROS DATOS · 3

LÍNEA **XP Uso Intensivo**	NIVEL DE RUIDO **108 dB (A)**
CAPACIDAD DE COMPACTACIÓN **660 m²/h**	

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE DE MOTOR	**20W50 o 10W30** Multigrado para motor de gasolina de 4 tiempos. Entre los dos grados manda el que indique el manual del fabricante de su máquina.

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com