SE 62

PRECIO DE LISTA

$ 1.024.250

IVA incluido. Precio consultado el 20 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

MERCADO

DOMÉSTICO

APLICACIONES

Según la ficha oficial del fabricante

- Limpieza de interiores y exteriores, como suelos lisos, alfombras, balcones o cubiertas.
- Limpieza de vehículos.
- Aspiración de polvo y líquidos.
- Función de soplado para diferentes actividades: limpieza de hojas, inflado globos, colchones.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

STIHL

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE OBRA

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



El aspirador eléctrico de seco y húmedo STIHL SE 62 es una herramienta de limpieza compacta y versátil para tareas de limpieza profesional en talleres, servicios de limpieza y entornos industriales. El aspirador industrial aspira polvo, suciedad y líquidos tanto en el interior como en el exterior. Para convertirlo en soplado, basta con desplazar el tubo de aspiración hasta la conexión de aire de escape. El tubo manual es fácil de conectar mediante un acoplamiento de liberación rápida.

DATOS TÉCNICOS

POTENCIA [kW]: 1,4
Vacío máx. [mbar]: 210
Peso [kg]: 7,5
presión sonora [dB(A)]: 70
volumen del depósito de polvo [l]: 20
longitud de manguera de succión [m]: 2,5
ABSORCIÓN DE AGUA [l]: 13

PRINCIPALES ATRIBUTOS

TUBOS DE ASPIRACIÓN

BOQUILLA 2 EN 1 (SUELO LISO/ALFOMBRA Y TAPETES)

TUBO FLEXIBLE DE ASPIRACIÓN

COMPONENTES INCORPORADOS EN LA MÁQUINA

FUNCIÓN DE SIOPLADO

DEPOSITO

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

El STIHL SE 62 es un aspirador eléctrico que recoge en seco y en húmedo; compacto y versátil, está hecho para la limpieza profesional en talleres, en empresas de aseo y en la industria. Aspira polvo, suciedad y líquidos, adentro y afuera, con una depresión máxima de 210 mbar, y se conecta a una red de 120 V, una fase y 60 Hz.

También sopla: el tubo de aspiración se pasa a la conexión de aire de escape y así se saca el polvo de grietas y rincones de difícil acceso. De serie trae boquilla combinada para pisos, boquilla de succión universal y boquilla para rincones. Su sistema de filtrado múltiple, con elemento filtrante de papel y bolsa de fieltro, facilita el mantenimiento y mantiene la succión alta y constante. El filtro se limpia tapando el extremo de la manguera de aspiración y pulsando un botón.

RENDIMIENTO · 1

DEPRESIÓN MÁX.
210 mbar

MOTOR · 1

CAPACIDAD DEL DEPÓSITO
20 L

ELÉCTRICO · 1

TENSIÓN DE RED
120 V/1 PH/60 Hz

DIMENSIONES Y PESO · 2

LONGITUD DE CABLE	LONGITUD DE MANGUERA
4,9 m	**2,4 m**

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

COMBUSTIBLE	**20 L** Ficha: Capacidad del depósito

SERVICIO Y CONSEJOS

- No aspirar nunca materiales calientes (p. ej., ceniza caliente, polvos combustibles y explosivos, colillas de cigarrillos candentes) ni líquidos inflamables (gasolina, diluentes, etc.), así como líquidos agresivos (ácidos, lejías).
- Para aspirar líquidos o materiales mojados, quitar la bolsa de filtro y comprobar el funcionamiento del flotador. Trabajar siempre con el elemento filtrante.
- No emplear disolventes de grasa al limpiar el polvo y suciedad de la máquina.

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com