

TSA 230

MERCADO



JARDINERÍA
PROFESIONAL



CONSTRUCCIÓN & OTROS

APLICACIONES

Según la ficha oficial del fabricante

- Corte de bloques o materiales de construcción.
- Corte a medida de acero de refuerzo, acero estructural y otros perfiles.
- Renovación interior y exterior.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012

Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

Correo: gygarzon1@gmail.com



STIHL

CONSTRUCCIÓN



Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Ideal para obreros de la construcción, techadores, jardineros y paisajistas, así como para aplicaciones versátiles en construcción e ingeniería civil. El disco de corte de 230 mm de la STIHL TSA 230 permite profundidad de corte de hasta 70 mm. El motor EC sin escobillas prácticamente no presenta desgaste. Su función de control electrónico adapta siempre de forma óptima la potencia y velocidad al material a cortar. Trabajo eficaz, incluso en interiores. Gracias a su funcionamiento libre de emisiones, la tronzadora a batería TSA 230 puede utilizarse incluso en el interior de edificios.

DATOS TÉCNICOS

Consumo de potencia [W]: 1,500

Peso* [kg]: 3.9

Tensión nominal [V]: 36

Diámetro del disco [mm]: 230

Presión máx. del suministro de agua [psi]: 58

Nivel sonoro [dB(A)]:** 103

Potencia sonora [dB(A)]:** 114

Vibraciones izq/der* [m/s²]:** 3,5/3,5

Acumulador recomendado: AP 300

PRINCIPALES ATRIBUTOS

ASIDERO TUBULAR

PROTECTOR

BLOQUEO DEL HUSILLO

DISCO

GRIFO DE CIERRE

EMPALME DE AGUA

EMPUÑADURA TRASERA/BOTÓN DE BLOQUEO

RENDIMIENTO

4

POTENCIA 1.15 kW	CONSUMO DE POTENCIA 1.50 kW
NIVEL DE PRESIÓN SONORA 103 dB(A)	NIVEL DE POTENCIA ACÚSTICA 114 dB(A)

ELÉCTRICO

10

TENSIÓN MÁX. 40 V	TENSIÓN NOMINAL 36 V
SISTEMA DE ACUMULADOR ALLPRO/AP	ACUMULADOR RECOMENDADO AP 300 S
PESO DEL DISPOSITIVO SIN BATERÍA 3.9 kg	TIEMPO MÁX. DE FUNCIONAMIENTO DE LA BATERÍA AP 200 S 14 min
TIEMPO MÁX. DE FUNCIONAMIENTO DE LA BATERÍA AP 300 S 24 min	TIEMPO MÁX. DE FUNCIONAMIENTO DE LA BATERÍA AP 500 S 26 min
TIEMPO MÍNIMO DE FUNCIONAMIENTO DE LA BATERÍA AP 200 S 9 min	TIEMPO MÍNIMO DE FUNCIONAMIENTO DE LA BATERÍA AP 300 S 15 min

DIMENSIONES Y PESO

3

DIÁMETRO DEL DISCO 230 mm	PROFUNDIDAD DE CORTE MÁXIMA 70 mm
LONGITUD DEL DISPOSITIVO CON DISCO DE CORTE 55 cm	

OTROS DATOS

2

VALOR DE VIBRACIONES, DERECHA 3.5 m/s²	VALOR DE VIBRACIONES, IZQUIERDA 3.5 m/s²
---	---

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

CONSUMO	1.50 kW Ficha: Consumo de potencia
---------	---------------------------------------

SERVICIO Y CONSEJOS

- No emplear hidrolimpiadoras de alta presión para limpiar la tronzadora. El chorro de agua duro puede dañar piezas de la tronzadora.
- El alojamiento perfecto del husillo garantiza la exactitud del giro concéntrico y sin alabeo del disco de diamante.
- Las fuerzas de reacción que con mayor frecuencia se producen son el rebote y el tirón hacia delante.



CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012



Escanee para ver la ficha en línea
con fotos y precio actualizado

• Taller propio en Garzón

• Repuesto original

• Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.

Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)

gyggarzon1@gmail.com