ASA 20

PRECIO DE LISTA

$ 1.020.000

IVA incluido. Precio consultado el 20 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

MERCADO

JARDINERÍA · PROFESIONAL · DOMÉSTICO

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Poda de setos, arbustos y cercas vivas.
- Poda de altura en frutales y ornamentales.
- Formación y mantenimiento de jardines.
- Mantenimiento de zonas verdes institucionales.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

STIHL

CORTASETOS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



En comparación con las tijeras de podar convencionales, las tijeras de podar a batería STIHL ASA 20 facilitan notablemente el trabajo de corte en las tareas de…

DATOS TÉCNICOS

Consumo de potencia: 0.60 kW
Nivel de presión sonora: 70 dB(A)
Tensión máx.: 12 V
Tensión nominal: 11 V
Sistema de acumulador: AS
Peso del dispositivo sin batería: 0.8 kg
Cortes máx. por carga de batería AS 2: 2000
Espesor máx. de corte ASA: 25 mm
Cuchilla de ancho de apertura máx.: 25 mm

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

Las tijeras de podar a batería STIHL ASA 20 funcionan con el sistema AS y sirven para el mantenimiento de árboles, setos, arbustos y enredaderas, en la casa igual que en campos de cultivo o viñedos. Frente a unas tijeras de podar convencionales hay que aplicar una fuerza mucho menor, y el corte queda preciso, con bordes lisos y uniformes, menos expuestos a infecciones.

Cortan ramas de hasta 25 mm de diámetro y tienen dos anchos de apertura de hoja, lo que permite avanzar más rápido cuando hay muchas ramas delgadas. La pantalla OLED muestra la carga de la batería, el ancho elegido y el total de cortes realizados, y la herramienta a bordo sirve para ajustar la holgura de la cuchilla en el sitio de trabajo.

Pesan 0,8 kg sin batería, rinden hasta 2000 cortes por carga de batería y traen protector de hoja para el transporte y el almacenamiento.

RENDIMIENTO · 2

CONSUMO DE POTENCIA **0.60 kW**	NIVEL DE PRESIÓN SONORA **70 dB(A)**

ELÉCTRICO · 5

TENSIÓN MÁX. **12 V**	TENSIÓN NOMINAL **11 V**
SISTEMA DE ACUMULADOR **AS**	PESO DEL DISPOSITIVO SIN BATERÍA **0.8 kg**
CORTES MÁX. POR CARGA DE BATERÍA AS 2 **2000**	

DIMENSIONES Y PESO · 2

ESPESOR MÁX. DE CORTE ASA **25 mm**	CUCHILLA DE ANCHO DE APERTURA MÁX. **25 mm**

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

CONSUMO	**0.60 kW** Ficha: Consumo de potencia

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE PARA MOTOR DE 2 TIEMPOS	**Aceite STIHL 2 tiempos** Somos distribuidores STIHL. El STIHL 2T se dosifica en menor cantidad que un aceite convencional: el envase parece más caro, pero rinde más tiempo de trabajo y cuida mejor el motor. La proporción exacta de mezcla es la que indique el manual de su máquina.

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com