

HLA 66

MERCADO



JARDINERÍA



PROFESIONAL



DOMÉSTICO

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Poda de setos, arbustos y cercas vivas.
- Poda de altura en frutales y ornamentales.
- Formación y mantenimiento de jardines.
- Mantenimiento de zonas verdes institucionales.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012

Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

Correo: gyggarzon1@gmail.com



STIHL

CORTASETOS Y PODADORAS



Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Cortasetos ligero y sin cable de largo alcance para podar setos y arbustos, así como plantas cercanas al suelo.

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 0.29 kW

Consumo de potencia: 0.40 kW

Frecuencia de carreras: 3000 r/min

Nivel de presión sonora: 83 dB(A)

Nivel de potencia acústica: 91 dB(A)

Tensión máx.: 40 V

Tensión nominal: 36 V

Sistema de acumulador: ALLPRO/AP

Acumulador recomendado: AP 200 S



CASEGA S.A.S.

Garzón, Huila · Colombia

RENDIMIENTO · 5

POTENCIA 0.29 kW	CONSUMO DE POTENCIA 0.40 kW
FRECUENCIA DE CARRERAS 3000 r/min	NIVEL DE PRESIÓN SONORA 83 dB(A)
NIVEL DE POTENCIA ACÚSTICA 91 dB(A)	

ELÉCTRICO · 17

TENSIÓN MÁX. 40 V	TENSIÓN NOMINAL 36 V
SISTEMA DE ACUMULADOR ALLPRO/AP	ACUMULADOR RECOMENDADO AP 200 S
PESO DEL DISPOSITIVO SIN BATERÍA 3.8 kg	

TIEMPO MÁX. DE FUNCIONAMIENTO DE LA BATERÍA

AP 20	111 min
AP 30	214 min
AP 100	72 min
AP 200	144 min
AP 300	180 min
AR 1000	450 min
AR 2000	660 min
AP 200 S	144 min
AP 300 S	223 min
AP 500 S	268 min
AR 2000 L	760 min
AR 3000 L	1110 min

DIMENSIONES Y PESO · 2

LONGITUD DE CORTE 50 cm	LARGO MÁX. DE DISPOSITIVO CON HERRAMIENTAS 212 cm
----------------------------	--

OTROS DATOS · 3

DISTANCIA ENTRE DIENTES 33 mm	VALOR DE VIBRACIONES, DERECHA 1.8 m/s ²
----------------------------------	---

• Taller propio en Garzón

• Repuesto original

• Garantía por escrito

VALOR DE VIBRACIONES, IZQUIERDA
2.3 m/s²

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

CONSUMO

0.40 kW

Ficha: Consumo de potencia

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE PARA MOTOR DE 2 TIEMPOS

Aceite STIHL 2 tiempos

Somos distribuidores STIHL. El STIHL 2T se dosifica en menor cantidad que un aceite convencional: el envase parece más caro, pero rinde más tiempo de trabajo y cuida mejor el motor. La proporción exacta de mezcla es la que indique el manual de su máquina.



¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012



Escanee para ver la ficha en línea
con fotos y precio actualizado

• Taller propio en Garzón

• Repuesto original

• Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.

Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)

gyggarzon1@gmail.com