HLA 66

STIHL

CORTASETOS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón

MERCADO

JARDINERÍA | PROFESIONAL | DOMÉSTICO

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Poda de setos, arbustos y cercas vivas.
- Poda de altura en frutales y ornamentales.
- Formación y mantenimiento de jardines.
- Mantenimiento de zonas verdes institucionales.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com



Cortasetos ligero y sin cable de largo alcance para podar setos y arbustos, así como plantas cercanas al suelo.

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 0.29 kW
Consumo de potencia: 0.40 kW
Frecuencia de carreras: 3000 r/min
Nivel de presión sonora: 83 dB(A)
Nivel de potencia acústica: 91 dB(A)
Tensión máx.: 40 V
Tensión nominal: 36 V
Sistema de acumulador: ALLPRO/AP
Acumulador recomendado: AP 200 S

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

El cortasetos HLA 66 es ligero, funciona a batería y tiene largo alcance: su barra de corte se ajusta hasta 115º sin herramientas, para trabajar a la altura de la cabeza, de lado o a ras del suelo. La hoja de corte es de doble cara, para un corte limpio, y el recorrido de la cuchilla se mantiene constante con el trabajo bajo carga. Pesa 3,8 kg sin la batería puesta y trabaja con baterías del sistema AP de STIHL. Con la herramienta puesta llega a 212 cm de largo, y sirve para podar setos, arbustos y plantas que quedan cerca del suelo. Lleva empuñadura de lazo y control de velocidad continuo.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la categoría Cortasetos STIHL, la HLA 66 (sin batería ni cargador) comparte el 3.er lugar con otras 3 por potencia (0.29 kW) de las 11 que publican ese dato. Entre las que publican ese dato, si necesita más de 0.29 kW, la inmediata superior en potencia es la HS 82 R cortasetos a gasolina para poda (0.70 kW); si le basta con 0.22 kW, la inmediata inferior es la HSA 50.

RENDIMIENTO · 5

POTENCIA **0.29 kW**	CONSUMO DE POTENCIA **0.40 kW**
FRECUENCIA DE CARRERAS **3000 r/min**	NIVEL DE PRESIÓN SONORA **83 dB(A)**
NIVEL DE POTENCIA ACÚSTICA **91 dB(A)**	

ELÉCTRICO · 17

TENSIÓN MÁX. **40 V**	TENSIÓN NOMINAL **36 V**
SISTEMA DE ACUMULADOR **ALLPRO/AP**	ACUMULADOR RECOMENDADO **AP 200 S**
PESO DEL DISPOSITIVO SIN BATERÍA **3.8 kg**	

TIEMPO MÁX. DE FUNCIONAMIENTO DE LA BATERÍA	
AP 20	**111 min**
AP 30	**214 min**
AP 100	**72 min**
AP 200	**144 min**
AP 300	**180 min**
AR 1000	**450 min**
AR 2000	**660 min**
AP 200 S	**144 min**
AP 300 S	**223 min**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

AP 500 S	**268 min**
AR 2000 L	**760 min**
AR 3000 L	**1110 min**

DIMENSIONES Y PESO · 2

LONGITUD DE CORTE	LARGO MÁX. DE DISPOSITIVO CON HERRAMIENTAS
50 cm	**212 cm**

OTROS DATOS · 3

DISTANCIA ENTRE DIENTES	VALOR DE VIBRACIONES, DERECHA
33 mm	**1.8 m/s²**

VALOR DE VIBRACIONES, IZQUIERDA
2.3 m/s²

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

CONSUMO
0.40 kW
Ficha: Consumo de potencia

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE PARA MOTOR DE 2 TIEMPOS

Aceite STIHL 2 tiempos

Somos distribuidores STIHL. El STIHL 2T se dosifica en menor cantidad que un aceite convencional: el envase parece más caro, pero rinde más tiempo de trabajo y cuida mejor el motor. La proporción exacta de mezcla es la que indique el manual de su máquina.

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

• Taller propio en Garzón • Repuesto original • Garantía por escrito