

HS 45

MERCADO



DOMÉSTICO



JARDINERÍA
PROFESIONAL

APLICACIONES

Según la ficha oficial del fabricante

- Corte de brotes y brotes perennes delgados.
- Cuidado de setos altos y grandes.
- Permite trabajar en zonas sensibles al ruido.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012

Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila,
Colombia

Correo: gyggarzon1@gmail.com



STIHL

CORTASETOS Y PODADORAS



Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Es ideal para arbustos y el mantenimiento de setos a la altura del pecho. Su diseño ligero y su fácil manejo permiten a los propietarios de jardines realizar los trabajos de mantenimiento de forma rápida y eficaz. La geometría de corte especial de las cuchillas de corte de doble cara permite un corte preciso, tanto en horizontal como en vertical, e incluso en las esquinas.

DATOS TÉCNICOS

CILINDRADA [cc]: 27,2

POTENCIA [hp]: 1

Distancia entre dientes [mm]: 30

Longitud de corte [cm]: 60

Peso* [kg]: 5

capacidad de TANQUE de combustible [l]: 0,225

Tecnología de motor: 2-MIX

PRINCIPALES ATRIBUTOS

EMPUÑADURA MULTIFUNCIONAL CON BLOQUEO DEL ACELERADOR

INTERRUPTOR DE PARADA

EMPUÑADURA DE ARRANQUE

ASIDERO TUBULAR

TAPA DEL FILTRO DE AIRE

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE



CASEGA S.A.S.

Garzón, Huila · Colombia

RENDIMIENTO · 5

POTENCIA 0.75 kW	CILINDRADA 27.2 cm³
FRECUENCIA DE CARRERAS 3800 / 4000 r/min	NIVEL DE PRESIÓN SONORA 98.0 / 97.0 dB(A)
NIVEL DE POTENCIA ACÚSTICA 104.0 / 106.0 dB(A)	

DIMENSIONES Y PESO · 3

LONGITUD DE CORTE 60 cm	PESO DE LA UNIDAD SIN COMBUSTIBLE 5.0 / 5.1 kg
LARGO DEL DISPOSITIVO CON CUCHILLO 110 cm	

OTROS DATOS · 4

CO2 975 g/kWh	DISTANCIA ENTRE DIENTES 30 mm
VALOR DE VIBRACIONES, DERECHA 9.7 / 9.0 m/s²	VALOR DE VIBRACIONES, IZQUIERDA 5.6 / 10.0 m/s²

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE PARA MOTOR DE 2 TIEMPOS

Aceite STIHL 2 tiempos

Somos distribuidores STIHL. El STIHL 2T se dosifica en menor cantidad que un aceite convencional: el envase parece más caro, pero rinde más tiempo de trabajo y cuida mejor el motor. La proporción exacta de mezcla es la que indique el manual de su máquina.

SERVICIO Y CONSEJOS

- Antes de repostar combustible, limpiar el cierre del depósito y sus alrededores, a fin de que no penetre suciedad en el depósito.
- Para lubricar el engranaje de las cuchillas, emplear grasa de engranajes STIHL para corta setos (accesorio especial).
- Pulverice las cuchillas con STIHL super clean antes de usarlas, ayuda a lubricarlas, una segunda pulverización antes de guardarlas evita que se acumule resina en la superficie de las cuchillas.
- Después del uso limpie todo rastro de polvo o suciedad con un paño limpio y seco.



¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun-Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012



Escanee para ver la ficha en línea
con fotos y precio actualizado

• Taller propio en Garzón

• Repuesto original

• Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.

Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)

gyggarzon1@gmail.com