

HSA 30

MERCADO



DOMÉSTICO

APLICACIONES

Según la ficha oficial del fabricante

- Cuidado de setos pequeños y medianos con brotes jóvenes.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012

Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

Correo: gygarzon1@gmail.com



STIHL

CORTASETOS Y PODADORAS



Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Cortasetos ultraligero gracias a su diseño ligero y a su tecnología compacta sin cable. Siempre un corte limpio para un seto sano gracias a las cuchillas templadas cortadas con láser y afiladas con diamante.

DATOS TÉCNICOS

Voltaje de la batería [v]: 10.8

Longitud de la barra [cm]: 45

Distancia entre dientes [cm]: 2.2

Cortes POR MINUTO [rpm]: 2.800

Longitud de corte [mm]: 350

Peso* [kg]: 2.2

PRINCIPALES ATRIBUTOS

EMPUÑADURA CON ELEMENTO DE AJUSTE INTERNO

BATERÍA DE IONES DE LITIO (AK SYSTEM)

MANGO ERGONÓMICO CON SUPERFICIES DE AGARRE SUAVE

MOTOR DC

ARO DE TRANSPORTE

CUCHILLAS CORTADAS CON LÁSER, AFILADAS CON DIAMANTE Y TEMPLADAS

PROTECCIÓN DE LA GUÍA DE LA CUCHILLA



CASEGA S.A.S.

Garzón, Huila · Colombia

RENDIMIENTO · 3

POTENCIA 0.14 kW	CONSUMO DE POTENCIA 0.23 kW
FRECUENCIA DE CARRERAS 2800 r/min	

ELÉCTRICO · 6

TENSIÓN MÁX. 12 V	TENSIÓN NOMINAL 11 V
SISTEMA DE ACUMULADOR AS	ACUMULADOR RECOMENDADO AS 2
PESO DEL DISPOSITIVO SIN BATERÍA 2 kg	TIEMPO MÁX. DE FUNCIONAMIENTO DE LA BATERÍA AS 2 50 min

DIMENSIONES Y PESO · 2

LONGITUD DE CORTE 45 cm	LARGO DEL DISPOSITIVO CON CUCHILLO 89 cm
----------------------------	---

OTROS DATOS · 1

DISTANCIA ENTRE DIENTES 22 mm

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

CONSUMO	0.23 kW
Ficha: Consumo de potencia	

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE PARA MOTOR DE 2 TIEMPOS	Aceite STIHL 2 tiempos Somos distribuidores STIHL. El STIHL 2T se dosifica en menor cantidad que un aceite convencional: el envase parece más caro, pero rinde más tiempo de trabajo y cuida mejor el motor. La proporción exacta de mezcla es la que indique el manual de su máquina.
--------------------------------	--

SERVICIO Y CONSEJOS

- Es importante que tras cada uso limpiemos el filtro de aire del equipo.
- Limpiar tus cuchillas de corte con un disolvente de resina después de cada uso.
- Cada 50 hrs de servicio colocar grasa en la caja reductora.
- No olvides únicamente son 5g de grasa ¡NO MAS!.



¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun-Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012



Escanee para ver la ficha en línea
con fotos y precio actualizado