

HSA 60

MERCADO



JARDINERÍA



PROFESIONAL



DOMÉSTICO

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Poda de setos, arbustos y cercas vivas.
- Poda de altura en frutales y ornamentales.
- Formación y mantenimiento de jardines.
- Mantenimiento de zonas verdes institucionales.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012

Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

Correo: gygarzon1@gmail.com



STIHL

CORTASETOS Y PODADORAS

 Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Con el cortasetos inalámbrico STIHL HSA 60, puede podar de manera efectiva y conveniente incluso setos grandes en sus terrenos domésticos y mantenimiento de jardines.

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 0.29 kW

Consumo de potencia: 0.40 kW

Frecuencia de carreras: 3000 r/min

Nivel de presión sonora: 77 dB(A)

Nivel de potencia acústica: 85 dB(A)

Tensión máx.: 40 V

Tensión nominal: 36 V

Sistema de acumulador: AK

Acumulador recomendado: AK 20

RENDIMIENTO · 5

POTENCIA 0.29 kW	CONSUMO DE POTENCIA 0.40 kW
FRECUENCIA DE CARRERAS 3000 r/min	NIVEL DE PRESIÓN SONORA 77 dB(A)
NIVEL DE POTENCIA ACÚSTICA 85 dB(A)	

ELÉCTRICO · 9

TENSIÓN MÁX. 40 V	TENSIÓN NOMINAL 36 V
SISTEMA DE ACUMULADOR AK	ACUMULADOR RECOMENDADO AK 20
PESO DEL DISPOSITIVO SIN BATERÍA 3.5 kg	TIEMPO MÁX. DE FUNCIONAMIENTO DE LA BATERÍA AK 10 70 min
TIEMPO MÁX. DE FUNCIONAMIENTO DE LA BATERÍA AK 20 140 min	TIEMPO MÁX. DE FUNCIONAMIENTO DE LA BATERÍA AK 30 175 min
TIEMPO MÁX. DE FUNCIONAMIENTO DE LA BATERÍA AK 30 S 175 min	

DIMENSIONES Y PESO · 2

LONGITUD DE CORTE 60 cm	LARGO DEL DISPOSITIVO CON CUCHILLO 117 cm
----------------------------	--

OTROS DATOS · 3

DISTANCIA ENTRE DIENTES 34 mm	VALOR DE VIBRACIONES, DERECHA 1 m/s²
VALOR DE VIBRACIONES, IZQUIERDA 1.5 m/s²	

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

CONSUMO

0.40 kW

Ficha: Consumo de potencia

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE PARA MOTOR DE 2 TIEMPOS

Aceite STIHL 2 tiempos

Somos distribuidores STIHL. El STIHL 2T se dosifica en menor cantidad que un aceite convencional: el envase parece más caro, pero rinde más tiempo de trabajo y cuida mejor el motor. La proporción exacta de mezcla es la que indique el manual de su máquina.




¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012



Escanee para ver la ficha en línea
con fotos y precio actualizado

• Taller propio en Garzón

• Repuesto original

• Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.

Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)

gyggarzon1@gmail.com