

HTA 50

MERCADO



DOMÉSTICO

APLICACIONES

Según la ficha oficial del fabricante

- Poda de árboles de cualquier tipo
- Poda de ramas altas (4-12 cm, parcialmente hasta 25 cm)

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012

Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

Correo: gygarzon1@gmail.com



STIHL

CORTASETOS Y PODADORAS



Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



La podadora de altura a batería con cabezal de corte compacto que permite una excelente visión al cortar ramas altas, y su funcionamiento silencioso apto para áreas sensibles al ruido. Su empuñadura ergonómica con controles accesibles para ambas manos y su cadena STIHL PM3 de 1/4" aseguran un alto rendimiento de corte. Además, su bajo peso y el tensado lateral de la cadena facilitan un trabajo cómodo y sin esfuerzo. Longitud total de 280 cm, extensible a 330 cm con una extensión opcional.

DATOS TÉCNICOS

Tensión [v]: 36

eléctrica absorbida [W]: 800

PESO CON SG*, SIN BATERÍA [kg]: 3,9

Longitud total [cm]:** 280

Nivel sonoro [dB(A)]: máx. 78

Potencia Sonora* [dB(A)]: máx. 94

Vibraciones (izq/der) [m/s²]: 0,5 / 1,0

Duración de batería: 45

Batería recomendada: AK 20

PRINCIPALES ATRIBUTOS

CADENA DE MOTOSIERRA 1/4" PM3 ROLLOMATIC E MINI 25/30 CM

MIRILLA EN EL DEPÓSITO DE ACEITE

GANCHO PARA RAMAS

TUBO DIVISIBLE

CUBIERTA DE MANGO

ERGONÓMICA UNIDAD DE MANDO



CASEGA S.A.S.
Garzón, Huila · Colombia

RENDIMIENTO · 4

POTENCIA 0.60 kW	CONSUMO DE POTENCIA 0.83 kW
NIVEL DE PRESIÓN SONORA 78 dB(A)	NIVEL DE POTENCIA ACÚSTICA 94 dB(A)

ELÉCTRICO · 9

TENSIÓN MÁX. 40 V	TENSIÓN NOMINAL 36 V
SISTEMA DE ACUMULADOR AK	ACUMULADOR RECOMENDADO AK 20
PESO DEL DISPOSITIVO SIN BATERÍA 3.6 kg	TIEMPO MÁX. DE FUNCIONAMIENTO DE LA BATERÍA AK 10 25 min
TIEMPO MÁX. DE FUNCIONAMIENTO DE LA BATERÍA AK 20 45 min	TIEMPO MÁX. DE FUNCIONAMIENTO DE LA BATERÍA AK 30 60 min
TIEMPO MÁX. DE FUNCIONAMIENTO DE LA BATERÍA AK 30 S 60 min	

DIMENSIONES Y PESO · 4

ANCHO DE RANURA 1.10 mm	LONGITUD DE LA ESPADA 25 cm
LARGO MÁX. DE DISPOSITIVO CON HERRAMIENTAS 280 cm	LONGITUD MÍN. DEL DISPOSITIVO CON HERRAMIENTA 280 cm

OTROS DATOS · 3

PASO DE CADENA DE ASERRADO 1/4"P	VALOR DE VIBRACIONES, DERECHA 1 m/s²
VALOR DE VIBRACIONES, IZQUIERDA 0.5 m/s²	

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

CONSUMO

0.83 kW

Ficha: Consumo de potencia

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE PARA MOTOR DE 2 TIEMPOS

Aceite STIHL 2 tiempos

Somos distribuidores STIHL. El STIHL 2T se dosifica en menor cantidad que un aceite convencional: el envase parece más caro, pero rinde más tiempo de trabajo y cuida mejor el motor. La proporción exacta de mezcla es la que indique el manual de su máquina.




¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012



Escanee para ver la ficha en línea
con fotos y precio actualizado

• Taller propio en Garzón

• Repuesto original

• Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.

Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)

gyggarzon1@gmail.com