

MERCADO



JARDINERÍA
PROFESIONAL

APLICACIONES

Según la ficha oficial del fabricante

- Poda de árboles de cualquier tipo

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012

Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila,
Colombia

Correo: gyggarzon1@gmail.com



STIHL

CORTASETOS Y PODADORAS



Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Potente podadora de altura de batería. Silenciosa y con bajo nivel de vibraciones. Para usuarios profesionales en trabajos de poda, saneamiento de ramas muertas o dañadas, así como poda de frutales. Cadena 1/4" PM3, cabezal de corte ligero y compacto con gancho para la recogida de ramas enganchadas y tubo telescópico profesional especialmente rígido con ajuste rápido para una colocación exacta en la rama y un corte preciso. Longitud total 270 – 390 cm.

DATOS TÉCNICOS

Motor: EC

Tensión [v]: 36

Peso [kg]: 5.1

Nivel sonoro* [dB(A)]: máx. 78

Potencia Sonora* [dB(A)]: máx. 96

Vibraciones:** máx. 1,0/1,0

Longitud total [cm]: 270-390

Cadena de motosierra: 1/4" PM3 (71 PM3)

Espada: Rollomatic E

PRINCIPALES ATRIBUTOS

CADENA DE MOTOSIERRA 1/4" PM3, ESPADA ROLLOMATIC E MINI 30CM

DEPÓSITO DE ACEITE SEMITRASPARENTE

GANCHO PARA RAMAS

MOTOR EC

TUBO TELESCÓPICO CUADRADO

PROTECCIÓN ANTIDESLIZANTE

MANGO INTUITIVO CON ELEMENTO DE BLOQUEO DE REPOSICIÓN
AUTOMÁTICA

RENDIMIENTO · 4

POTENCIA 0.85 kW	CONSUMO DE POTENCIA 1.10 kW
NIVEL DE PRESIÓN SONORA 77 dB(A)	NIVEL DE POTENCIA ACÚSTICA 93 dB(A)

ELÉCTRICO · 15

TENSIÓN MÁX. 40 V	TENSIÓN NOMINAL 36 V
SISTEMA DE ACUMULADOR ALLPRO/AP	ACUMULADOR RECOMENDADO AP 200 S
PESO DEL DISPOSITIVO SIN BATERÍA 4.6 kg	

TIEMPO MÁX. DE FUNCIONAMIENTO DE LA BATERÍA

AP 20	32 min
AP 30	65 min
AP 100	18 min
AP 200	42 min
AP 300	55 min
AP 200 S	42 min
AP 300 S	68 min
AP 500 S	82 min
AR 2000 L	210 min
AR 3000 L	300 min

DIMENSIONES Y PESO · 4

ANCHO DE RANURA 1.10 mm	LONGITUD DE LA ESPADA 30 cm
LARGO MÁX. DE DISPOSITIVO CON HERRAMIENTAS 390 cm	LONGITUD MÍN. DEL DISPOSITIVO CON HERRAMIENTA 270 cm

OTROS DATOS · 3

PASO DE CADENA DE ASERRADO 1/4"P	VALOR DE VIBRACIONES, DERECHA 1 m/s²
VALOR DE VIBRACIONES, IZQUIERDA 1 m/s²	

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

CONSUMO

1.10 kW

Ficha: Consumo de potencia

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE PARA MOTOR DE 2 TIEMPOS

Aceite STIHL 2 tiempos

Somos distribuidores STIHL. El STIHL 2T se dosifica en menor cantidad que un aceite convencional: el envase parece más caro, pero rinde más tiempo de trabajo y cuida mejor el motor. La proporción exacta de mezcla es la que indique el manual de su máquina.



¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012



Escanee para ver la ficha en línea
con fotos y precio actualizado

• Taller propio en Garzón

• Repuesto original

• Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.

Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)

gyggarzon1@gmail.com