TCC450-XP

PRECIO DE LISTA

$ 6.621.892

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

MERCADO

CONSTRUCCIÓN PROFESIONAL

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Corte y perforación de concreto y mampostería.
- Uso profesional intensivo en campo.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

TOYAMA

CORTE DE CONCRETO

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



*NO INCLUYE DISCO DE CORTE

La Cortadora de Concreto Toyama TCC450XP, de la Línea XP, es ideal para uso intensivo en cortes de concreto y asfalto.

DATOS TÉCNICOS

Cilindrada: 389 cc
Potencia Máxima: 13.0 HP
Tipo de Motor: 4 Tiempos
Capacidad del Tanque: 6.5 l
Capacidad del Tanque de Agua: 30 l
Peso Neto: 115 kg
Diámetro Máximo del Disco: 45 cm
Máxima Profundidad de Corte: 15 cm
Tipo: Cortadoras

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La cortadora de piso Toyama TCC450-XP está en la Línea XP del catálogo, de uso intensivo, y se destina a cortar concreto y asfalto. Su motor a gasolina da 13,0 HP de potencia máxima y admite discos de hasta 45 cm de diámetro. El filtro del aire de admisión es de baño de aceite. Un tanque de agua propio refrigera el disco y reduce el polvo, con lo que mejoran la seguridad y la durabilidad del equipo. Pesa 115 kg; a esa construcción robusta el fabricante le atribuye estabilidad y control en condiciones distintas de obra. Toyama la destina a trabajos profesionales exigentes.

RENDIMIENTO · 2

CILINDRADA	POTENCIA MÁXIMA
389 cc	13.0 HP

MOTOR · 3

TIPO DE MOTOR	CAPACIDAD DEL TANQUE
4 Tiempos	6.5 l
CAPACIDAD DEL TANQUE DE AGUA	
30 l	

DIMENSIONES Y PESO · 3

PESO NETO	DIÁMETRO MÁXIMO DEL DISCO
115 kg	45 cm
MÁXIMA PROFUNDIDAD DE CORTE	
15 cm	

OTROS DATOS · 2

TIPO	LÍNEA
Cortadoras	XP Uso Intensivo

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE DE MOTOR	**20W50 o 10W30** Multigrado para motor de gasolina de 4 tiempos. Entre los dos grados manda el que indique el manual del fabricante de su máquina.

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com