10-X16-10TW-IE3-CIT64AA

IHM

ELECTROBOMBAS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com



Electrobomba construida en hierro gris cl.30 con anillo de fricción en bronce.

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 10 HP
Caudal Max: 650 GPM
Caudal medio: 520 GPM
Conexión descarga: 4 Pulg. ANSI 125
Conexión succión: 6 Pulg. ANSI 125
Motor: Trifásico
Voltaje: 220/440 V
Peso: 210 kg
Dimensiones: 1.1/0.5/0.72 Mts

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La bomba IHM 10X16-10TW-IE3-CIT64AA está construida en hierro, con anillo de fricción en bronce, de descarga coaxial, para alto caudal y trabajo pesado. Su carcasa va bridada, ubicable en varias posiciones. El rotor es cerrado y balanceado mecánica e hidráulicamente, con paso de sólidos de 20 mm, y resulta adecuada para mover aguas de piscina y ligeramente contaminadas. Lleva una trampa metálica extra grande, y su canastilla es de acero inoxidable. La obturación es por sello mecánico con el eje protegido por un casquillo. El diseño back pull out facilita el mantenimiento. Succiona por seis pulgadas ANSI y descarga por cuatro. Es una versión trifásica TEFC de doble voltaje, montada sobre base estructural de acero, de 10 HP. Su caudal máximo llega a 650 GPM. IHM la destina a la recirculación de agua caliente, al llenado y vaciado de piscinas o estanques, y al trasiego y drenajes.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la categoría Electrobombas IHM, la Electrobomba 10X16-10TW-IE3-CIT64AA comparte el 135.º lugar con otras 6 por altura máxima (35 m) de las 192 que publican ese dato. Por caudal máximo (650 GPM) es la 15.ª de las 192 que lo publican. Entre las que publican ese dato, si necesita más de 35 m, la inmediata superior en altura máxima es la Electrobomba tipo jet JS1-1/2W (36 m); si le basta con 34 m, la inmediata inferior es la Electrobomba 3x18-5MW.

RENDIMIENTO · 5

POTENCIA **10 HP**	CAUDAL MAX **650 GPM**
CAUDAL MEDIO **520 GPM**	CONEXIÓN DESCARGA **4 Pulg. ANSI 125**
CONEXIÓN SUCCIÓN **6 Pulg. ANSI 125**	

MOTOR · 1

MOTOR **Trifásico**

ELÉCTRICO · 1

VOLTAJE **220/440 V**

DIMENSIONES Y PESO · 4

PESO **210 kg**	DIMENSIONES **1.1/0.5/0.72 Mts**
ALTURA MEDIA **20 m**	ALTURA (ADT) MAX **35 m**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com