15H-1.5TTP IE3

PRECIO DE LISTA

$ 2.149.140

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

IHM

ELECTROBOMBAS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Electrobomba construida en hierro gris cl.30.

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 1.5 HP
Caudal Max: 48 GPM
Caudal medio: 35 GPM
Conexión descarga: 1.1/2 Pulg. NPT
Conexión succión: 1.1/2 Pulg. NPT
Motor: Trifásico
Voltaje: 220/440 V
Peso: 26.5 kg
Dimensiones: 0.45/0.24/0.27 Mts

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

El rotor de la 15H-1.5TTP IE3 es cerrado y está hecho en acero inoxidable, más eficiente, con paso de sólidos de hasta 2 mm. IHM la construye en hierro gris, con succión y descarga de pulgada y media NPT. La carcasa roscada se ubica en cuatro posiciones y la obturación es por sello mecánico de carbón y cerámica, de resorte corto; el back pull out simplifica el mantenimiento. Su motor, trifásico TEFC de doble voltaje, entrega 1,5 HP, y es una bomba para trabajo continuo. Pesa 26,5 kilos. Entre sus usos, IHM lista el riego por aspersión o goteo, la transferencia de líquidos y las fuentes de agua.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la categoría Electrobombas IHM, la Electrobomba 15H-1.5TTP IE3 comparte el 120.º lugar con otras 9 por altura máxima (40 m) de las 192 que publican ese dato. Por precio de lista ($ 2.149.140), de menor a mayor, es la 21.ª de las 163 con precio publicado. Entre las que publican ese dato, si necesita más de 40 m, la inmediata superior en altura máxima es la Electrobomba SGJW55 (41 m); si le basta con 37 m, la inmediata inferior es la Electrobomba centrífuga 1.1/2A-1.5MW.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la Electrobomba 15H-1.5TTP IE3 cierra en 40,5 m y su trazo llega hasta 190 L/min. A 15 m de altura entrega unos 180 L/min; a 25 m, unos 150 L/min; a 35 m, unos 80 L/min. En el tramo que dibujan las dos curvas (de 8 a 40 m), a 25 m la Electrobomba 15H-1.5TTP IE3 entrega unos 150 L/min y la Electrobomba SGJW55, unos 24 L/min. Fuente: Curva oficial IHM HY-FLO 15H 1.5–3 HP 3500 RPM (hoja 950210CU-1), consultada el 24 jul 2026. Fuente de la Electrobomba SGJW55: Curva oficial IHM Jet en hierro línea SGJW 3450 RPM (hoja 175070CU). Curva del cuerpo 15H-1.5TW (ø154 mm); la ficha IHM del 15H-1.5TTP IE3 enlaza esta hoja — cambia el motor, no la hidráulica.

RENDIMIENTO · 5

POTENCIA **1.5 HP**	CAUDAL MAX **48 GPM**
CAUDAL MEDIO **35 GPM**	CONEXIÓN DESCARGA **1.1/2 Pulg. NPT**
CONEXIÓN SUCCIÓN **1.1/2 Pulg. NPT**	

MOTOR · 1

MOTOR **Trifásico**

ELÉCTRICO · 1

VOLTAJE **220/440 V**

DIMENSIONES Y PESO · 4

PESO **26.5 kg**	DIMENSIONES **0.45/0.24/0.27 Mts**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

ALTURA MEDIA	ALTURA (ADT) MAX
25 m	40 m

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com