15H-10MW

PRECIO DE LISTA

$ 16.314.900

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

IHM

ELECTROBOMBAS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Electrobomba construida en hierro gris cl.30.

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 10 HP
Caudal Max: 120 GPM
Caudal medio: 80 GPM
Conexión descarga: 1.1/2 Pulg. NPT
Conexión succión: 1.1/2 Pulg. NPT
Motor: Monofásico
Voltaje: 230 V
Peso: 108 kg
Dimensiones: 0.78/0.44/0.44 Mts

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La 15H-10MW tiene rotor cerrado en hierro, más durable, con paso de sólidos de hasta 4 mm. Tanto la succión como la descarga miden pulgada y media NPT, en una bomba tipo caracol de alta presión hecha en hierro gris. La carcasa, roscada, admite cuatro posiciones, y su sello mecánico va con casquillo de acero inoxidable; el back pull out facilita después el mantenimiento. El motor, monofásico, tipo capacitor start, de alto par de arranque, mueve la bomba. Su potencia es de 10 HP. Pesa 108 kilos. IHM la destina al riego por aspersión o goteo y a la limpieza, el lavado a presión y el control de incendio.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la categoría Electrobombas IHM, la Electrobomba centrífuga 15H-10MW comparte el 43.er lugar con otras 3 por altura máxima (92 m) de las 192 que publican ese dato. Por precio de lista ($ 16.314.900), de menor a mayor, es la 125.ª de las 163 con precio publicado. Entre las que publican ese dato, si necesita más de 92 m, la inmediata superior en altura máxima es la Electrobomba 5X26-40TW-IE3 (95 m); si le basta con 86 mca, la inmediata inferior es la Electrobomba NB(F)3-8.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la Electrobomba centrífuga 15H-10MW cierra en 93 m y su trazo llega hasta 468 L/min. A 65 m de altura entrega unos 400 L/min; a 75 m, unos 335 L/min; a 85 m, unos 235 L/min. Fuente: Curva oficial IHM HY-FLO 15H 5–10 HP 3500 RPM (hoja 970290CU-1), consultada el 24 jul 2026.

RENDIMIENTO · 5

POTENCIA **10 HP**	CAUDAL MAX **120 GPM**
CAUDAL MEDIO **80 GPM**	CONEXIÓN DESCARGA **1.1/2 Pulg. NPT**
CONEXIÓN SUCCIÓN **1.1/2 Pulg. NPT**	

MOTOR · 1

MOTOR **Monofásico**

ELÉCTRICO · 1

VOLTAJE **230 V**

DIMENSIONES Y PESO · 4

PESO **108 kg**	DIMENSIONES **0.78/0.44/0.44 Mts**
ALTURA MEDIA **82 m**	ALTURA (ADT) MAX **92 m**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com