15-H-3MW

PRECIO DE LISTA

$ 3.027.360

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

IHM

ELECTROBOMBAS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Electrobomba construida en hierro gris cl.30.

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 3 HP
Caudal Max: 58 GPM
Caudal medio: 40 GPM
Conexión descarga: 1.1/2 Pulg. NPT
Conexión succión: 1.1/2 Pulg. NPT
Motor: Monofásico
Voltaje: 230 V
Peso: 30 kg
Dimensiones: 0.45/0.24/0.27 Mts

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

IHM hace la 15H-3MW en hierro gris: una bomba tipo caracol, de alta presión, con rotor cerrado en acero inoxidable, más eficiente, que deja pasar sólidos de hasta 2 mm. Su carcasa, roscada, va en cuatro posiciones, con diseño back pull out. Succiona y descarga por conexiones de pulgada y media NPT, con sello mecánico carbón-cerámica. El motor, monofásico, tipo capacitor start, americano, de alto par de arranque, tiene una potencia de 3 HP. Su altura máxima es de 57 m. IHM la recomienda para la limpieza y el lavado a presión, las fuentes de agua y los equipos de presurización de redes.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la categoría Electrobombas IHM, la Electrobomba centrífuga 15H-3MW es la 89.ª por altura máxima (57 m) de las 192 que publican ese dato. Por precio de lista ($ 3.027.360), de menor a mayor, comparte el 33.er lugar con otra de las 163 con precio publicado. Entre las que publican ese dato, si necesita más de 57 m, la inmediata superior en altura máxima es la Electrobomba tipo jet JS2-1.5MW (58 m); si le basta con 55 m, la inmediata inferior es la Electrobomba tipo jet JD2-1.5MW.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la Electrobomba centrífuga 15H-3MW cierra en 56,5 m y su trazo llega hasta 228 L/min. A 25 m de altura entrega unos 215 L/min; a 35 m, unos 190 L/min; a 50 m, unos 95 L/min. Fuente: Curva oficial IHM HY-FLO 15H 1.5–3 HP 3500 RPM (hoja 950210CU-1), consultada el 24 jul 2026.

RENDIMIENTO · 5

POTENCIA **3 HP**	CAUDAL MAX **58 GPM**
CAUDAL MEDIO **40 GPM**	CONEXIÓN DESCARGA **1.1/2 Pulg. NPT**
CONEXIÓN SUCCIÓN **1.1/2 Pulg. NPT**	

MOTOR · 1

MOTOR **Monofásico**

ELÉCTRICO · 1

VOLTAJE **230 V**

DIMENSIONES Y PESO · 4

PESO **30 kg**	DIMENSIONES **0.45/0.24/0.27 Mts**
ALTURA MEDIA **40 m**	ALTURA (ADT) MAX **57 m**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com