15H-7.5MW

PRECIO DE LISTA

$ 13.062.630

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

IHM

ELECTROBOMBAS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Electrobomba construida en hierro gris cl.30.

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 7.5 HP
Caudal Max: 115 GPM
Caudal medio: 80 GPM
Conexión descarga: 1.1/2 Pulg. NPT
Conexión succión: 1.1/2 Pulg. NPT
Motor: Monofásico
Voltaje: 230 V
Peso: 100 kg
Dimensiones: 0.76/0.4/0.46 Mts

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

IHM arma la 15H-7.5MW en hierro gris, con rotor cerrado en hierro, más durable, y paso de sólidos de hasta 4 mm. Sus conexiones de succión y descarga son de pulgada y media NPT. La carcasa roscada se monta en cuatro posiciones, el sello mecánico lleva casquillo de acero inoxidable y el back pull out simplifica el mantenimiento posterior. Funciona con motor monofásico tipo capacitor start, de alto par de arranque, y entrega 7,5 HP. Pesa 100 kilos. IHM la recomienda para equipos de presurización de redes, para sistemas de enfriamiento y recirculación de agua, y para el riego por aspersión o goteo.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la categoría Electrobombas IHM, la Electrobomba centrífuga 15H-7.5MW comparte el 52.º lugar con otras 5 por altura máxima (80 m) de las 192 que publican ese dato. Por precio de lista ($ 13.062.630), de menor a mayor, es la 113.ª de las 163 con precio publicado. Entre las que publican ese dato, si necesita más de 80 m, la inmediata superior en altura máxima es la Electrobomba 5X26-30TW-IE3 (84 m); si le basta con 79 m, la inmediata inferior es la Electrobomba VL-135-V.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la Electrobomba centrífuga 15H-7.5MW cierra en 80 m y su trazo llega hasta 422 L/min. A 55 m de altura entrega unos 365 L/min; a 65 m, unos 295 L/min; a 75 m, unos 190 L/min. Fuente: Curva oficial IHM HY-FLO 15H 5–10 HP 3500 RPM (hoja 970290CU-1), consultada el 24 jul 2026.

RENDIMIENTO · 5

POTENCIA **7.5 HP**	CAUDAL MAX **115 GPM**
CAUDAL MEDIO **80 GPM**	CONEXIÓN DESCARGA **1.1/2 Pulg. NPT**
CONEXIÓN SUCCIÓN **1.1/2 Pulg. NPT**	

MOTOR · 1

MOTOR **Monofásico**

ELÉCTRICO · 1

VOLTAJE **230 V**

DIMENSIONES Y PESO · 4

PESO **100 kg**	DIMENSIONES **0.76/0.4/0.46 Mts**
ALTURA MEDIA **70 m**	ALTURA (ADT) MAX **80 m**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com