1A-3/4W

PRECIO DE LISTA

$ 1.239.980

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

IHM

ELECTROBOMBAS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Electrobomba construida en hierro gris cl.30.

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 3/4 HP
Caudal Max: 48 GPM
Caudal medio: 38 GPM
Conexión descarga: 1 Pulg. NPT
Conexión succión: 1.1/4 Pulg. NPT
Motor: Monofásica
Voltaje: 110/220 V
Peso: 20 kg
Dimensiones: 0.36/0.19/0.23 Mts

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La 1A-3/4W de IHM pesa 20 Kg y su caudal máximo llega a 48 GPM. El motor es monofásico, tipo capacitor start americano, de alto par de arranque, con 3/4 HP, para trabajo continuo. El rotor va cerrado, en plástico de ingeniería, más eficiente, y admite un paso de sólidos de 3 mm. La carcasa, roscada, se ubica en cuatro posiciones. IHM la construye en hierro gris, del tipo caracol de presión, y obtura por sello mecánico carbón-cerámica. Entre sus usos, IHM incluye el riego tipo jardín, el enfriamiento de moldes en pequeñas industrias y los sistemas de recirculación de agua.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la categoría Electrobombas IHM, la Electrobomba centrífuga 1A-3/4W comparte el 166.º lugar con otras 5 por altura máxima (26 m) de las 192 que publican ese dato. Por precio de lista ($ 1.239.980), de menor a mayor, es la 14.ª de las 163 con precio publicado. Entre las que publican ese dato, si necesita más de 26 m, la inmediata superior en altura máxima es la Electrobomba GS 50-2MW (27 m); si le basta con 25 m, la inmediata inferior es la Electrobomba 15A-1.5TTP IE3.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la Electrobomba centrífuga 1A-3/4W cierra en 26,5 m y su trazo llega hasta 180 L/min. A 15 m de altura entrega unos 140 L/min; a 20 m, unos 105 L/min; a 25 m, unos 35 L/min. Fuente: Curva oficial IHM Caracol Super Monoblock 3500 RPM (hoja 980040CU), consultada el 24 jul 2026.

RENDIMIENTO · 5

POTENCIA **3/4 HP**	CAUDAL MAX **48 GPM**
CAUDAL MEDIO **38 GPM**	CONEXIÓN DESCARGA **1 Pulg. NPT**
CONEXIÓN SUCCIÓN **1.1/4 Pulg. NPT**	

MOTOR · 1

MOTOR **Monofásica**

ELÉCTRICO · 1

VOLTAJE **110/220 V**

DIMENSIONES Y PESO · 4

PESO **20 kg**	DIMENSIONES **0.36/0.19/0.23 Mts**
ALTURA MEDIA **15 m**	ALTURA (ADT) MAX **26 m**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com