20A-10MW

PRECIO DE LISTA

$ 16.475.550

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

IHM

ELECTROBOMBAS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Electrobomba construida en hierro gris cl.30.

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 10 HP
Caudal Max: 200 GPM
Caudal medio: 160 GPM
Conexión descarga: 2 Pulg. NPT
Conexión succión: 2 Pulg. NPT
Motor: Monofásico
Voltaje: 230 V
Peso: 11 kg
Dimensiones: 0.58/0.43/0.53 Mts

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La IHM 20A-10MW es del tipo caracol de alta presión y está hecha en hierro. Su rotor es cerrado, de hierro y más durable, con paso de sólidos de 5 mm. El caudal máximo es de 200 GPM. La carcasa va roscada y admite cuatro posiciones de montaje; el diseño back pull out facilita el mantenimiento. Su motor es monofásico, de 10 HP. La obturación es por sello mecánico, con casquillo en acero inoxidable. Trabaja en servicio continuo y sus conexiones de succión y descarga son de dos pulgadas NPT. IHM la recomienda para la limpieza, el lavado a presión y el control de incendio, para el riego por aspersión o goteo y para las fuentes de agua.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la categoría Electrobombas IHM, la Electrobomba centrífuga 20A-10MW comparte el 66.º lugar con otras 3 por altura máxima (70 m) de las 192 que publican ese dato. Por precio de lista ($ 16.475.550), de menor a mayor, es la 127.ª de las 163 con precio publicado. Entre las que publican ese dato, si necesita más de 70 m, la inmediata superior en altura máxima es la Electrobomba tipo jet JS3-3MW (73 m); si le basta con 68 m, la inmediata inferior es la Electrobomba VN-90V-3.0TTP IE3.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la Electrobomba centrífuga 20A-10MW cierra en 71 m y su trazo llega hasta 775 L/min. A 45 m de altura entrega unos 680 L/min; a 55 m, unos 570 L/min; a 65 m, unos 385 L/min. Fuente: Curva oficial IHM HY-FLO 20A 5–10 HP 3500 RPM (hoja 950220CU-1), consultada el 24 jul 2026.

RENDIMIENTO · 5

POTENCIA **10 HP**	CAUDAL MAX **200 GPM**
CAUDAL MEDIO **160 GPM**	CONEXIÓN DESCARGA **2 Pulg. NPT**
CONEXIÓN SUCCIÓN **2 Pulg. NPT**	

MOTOR · 1

MOTOR **Monofásico**

ELÉCTRICO · 1

VOLTAJE **230 V**

DIMENSIONES Y PESO · 4

PESO **11 kg**	DIMENSIONES **0.58/0.43/0.53 Mts**
ALTURA MEDIA **59 m**	ALTURA (ADT) MAX **70 m**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com