20A-20TTP IE3

PRECIO DE LISTA

$ 10.205.440

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

IHM

ELECTROBOMBAS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Electrobomba construida en hierro gris cl.30.

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 20 HP
Caudal Max: 350 GPM
Caudal medio: 200 GPM
Conexión descarga: 2 Pulg. NPT
Conexión succión: 3 Pulg. NPT
Motor: Trifásico
Voltaje: 220/440 V
Dimensiones: 0.84/0.5/0.52 Mts
Altura media: 52 m

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

IHM fabrica la 20A-20TTP IE3, bomba tipo caracol de presión, en hierro, con rotor A, cerrado de caudal. Su carcasa, roscada, se ubica en seis posiciones, y el diseño back pull out facilita el mantenimiento. Succiona por tres pulgadas NPT y descarga por dos. Su obturación va por sello mecánico, con casquillo en acero inoxidable, y el motor trifásico TEFC, de doble voltaje y trabajo continuo, entrega 20 HP. Alcanza una altura máxima de 60 m. Su caudal máximo es de 350 GPM. Entre sus usos están los sistemas de enfriamiento y recirculación de agua, el riego por aspersión o goteo y las fuentes de agua.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la categoría Electrobombas IHM, la Electrobomba centrífuga 20A-20TTP IE3 comparte el 81.er lugar con otras 2 por altura máxima (60 m) de las 192 que publican ese dato. Por precio de lista ($ 10.205.440), de menor a mayor, es la 100.ª de las 163 con precio publicado. Entre las que publican ese dato, si necesita más de 60 m, la inmediata superior en altura máxima es la Electrobomba 20A-7.5TTP IE3 (61 m); si le basta con 58 m, la inmediata inferior es la Electrobomba tipo jet JS2-1.5MW.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la Electrobomba centrífuga 20A-20TTP IE3 cierra en 62 m y su trazo llega hasta 1.433 L/min. A 30 m de altura entrega unos 1.255 L/min; a 45 m, unos 940 L/min; a 55 m, unos 610 L/min. En el tramo que dibujan las dos curvas (de 21 a 62 m), a 40 m la Electrobomba centrífuga 20A-20TTP IE3 entrega unos 1.060 L/min y la Electrobomba 20A-7.5TTP IE3, unos 605 L/min. Fuente: Curva oficial IHM HY-FLO 20A 15–60 HP 3500 RPM (hoja 065160CU), consultada el 24 jul 2026. Fuente de la Electrobomba 20A-7.5TTP IE3: Curva oficial IHM HY-FLO 20A 5–10 HP 3500 RPM (hoja 950220CU-1). Curva del cuerpo 20A-20W (ø185 mm); la ficha IHM del 20A-20TTP IE3 enlaza esta hoja — cambia el motor, no la hidráulica.

RENDIMIENTO · 5

POTENCIA **20 HP**	CAUDAL MAX **350 GPM**
CAUDAL MEDIO **200 GPM**	CONEXIÓN DESCARGA **2 Pulg. NPT**
CONEXIÓN SUCCIÓN **3 Pulg. NPT**	

MOTOR · 1

MOTOR **Trifásico**

ELÉCTRICO · 1

VOLTAJE **220/440 V**

DIMENSIONES Y PESO · 3

DIMENSIONES **0.84/0.5/0.52 Mts**	ALTURA MEDIA **52 m**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

ALTURA (ADT) MAX
60 m

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- **Taller propio en Garzón**
- **Repuesto original**
- **Garantía por escrito**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com