20-A-5MW

PRECIO DE LISTA

$ 6.934.130

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.


ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

IHM

ELECTROBOMBAS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Electrobomba construida en hierro gris cl.30.

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 5 HP
Caudal Max: 150 GPM
Caudal medio: 120 GPM
Conexión descarga: 2 Pulg. NPT
Conexión succión: 2 Pulg. NPT
Motor: Monofásico
Voltaje: 230 V
Peso: 69 kg
Dimensiones: 0.54/0.35/0.38 Mts

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La bomba IHM 20A-5MW es tipo caracol, de alta presión, con rotor A cerrado de caudal en hierro, más durable, y paso de sólidos de 5 mm. Está hecha en hierro, con la carcasa roscada y ubicable en cuatro posiciones, y con diseño back pull out para facilitar el mantenimiento. La obturación es por sello mecánico carbón-cerámica, con casquillo en acero inoxidable. Sus conexiones de succión y descarga son de dos pulgadas NPT. Es una bomba monofásica, tipo capacitor start, de alto par de arranque, con motor de 5 HP. Alcanza una altura máxima de 44 m. Sirve para la presurización de redes, para la transferencia de líquidos y para los sistemas de enfriamiento y recirculación de agua.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la categoría Electrobombas IHM, la Electrobomba centrífuga 20A-5MW comparte el 109.º lugar con otras 2 por altura máxima (44 m) de las 192 que publican ese dato. Por precio de lista ($ 6.934.130), de menor a mayor, es la 80.ª de las 163 con precio publicado. Entre las que publican ese dato, si necesita más de 44 m, la inmediata superior en altura máxima es la Electrobomba tipo jet JS1-3/4W (46 m); si le basta con 43 m, la inmediata inferior es la Electrobomba 10x16-15TTP IE3.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la Electrobomba centrífuga 20A-5MW cierra en 44 m y su trazo llega hasta 577 L/min. A 20 m de altura entrega unos 540 L/min; a 30 m, unos 470 L/min; a 40 m, unos 270 L/min. Fuente: Curva oficial IHM HY-FLO 20A 5–10 HP 3500 RPM (hoja 950220CU-1), consultada el 24 jul 2026.

RENDIMIENTO · 5

POTENCIA **5 HP**	CAUDAL MAX **150 GPM**
CAUDAL MEDIO **120 GPM**	CONEXIÓN DESCARGA **2 Pulg. NPT**
CONEXIÓN SUCCIÓN **2 Pulg. NPT**	

MOTOR · 1

MOTOR **Monofásico**

ELÉCTRICO · 1

VOLTAJE **230 V**

DIMENSIONES Y PESO · 4

PESO **69 kg**	DIMENSIONES **0.54/0.35/0.38 Mts**
ALTURA MEDIA **35 m**	ALTURA (ADT) MAX **44 m**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com