20A-7.5MW

PRECIO DE LISTA

$ 15.646.120

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

IHM

ELECTROBOMBAS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Electrobomba construida en hierro gris cl.30.

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 7.5 HP
Caudal Max: 190 GPM
Caudal medio: 140 GPM
Conexión descarga: 2 Pulg. NPT
Conexión succión: 2 Pulg. NPT
Motor: Monofásico
Voltaje: 230 V
Peso: 88 kg
Dimensiones: 0.58/0.43/0.53 Mts

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

IHM fabrica la 20A-7.5MW como bomba tipo caracol de alta presión, en hierro gris, con un rotor A, cerrado y de caudal, más durable. La carcasa, roscada, admite cuatro posiciones de montaje; la obturación va por sello mecánico, con casquillo en acero inoxidable, y el back pull out del diseño simplifica el mantenimiento. Succiona y descarga por dos pulgadas NPT. Su motor, monofásico, con capacitor start, de tipo americano y alto par de arranque, es para trabajo continuo. Entrega 7,5 HP. Su altura máxima es de 61 m. El caudal máximo llega a 190 GPM. IHM la recomienda para el riego por aspersión o goteo y para transferir líquidos.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la categoría Electrobombas IHM, la Electrobomba centrífuga 20A-7.5MW comparte el 77.º lugar con otras 3 por altura máxima (61 m) de las 192 que publican ese dato. Por precio de lista ($ 15.646.120), de menor a mayor, es la 120.ª de las 163 con precio publicado. Entre las que publican ese dato, si necesita más de 61 m, la inmediata superior en altura máxima es la Electrobomba 20H-6TTP IE3 (63 m); si le basta con 60 m, la inmediata inferior es la Electrobomba QB80.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la Electrobomba centrífuga 20A-7.5MW cierra en 62,5 m y su trazo llega hasta 717 L/min. A 35 m de altura entrega unos 655 L/min; a 45 m, unos 555 L/min; a 55 m, unos 400 L/min. En el tramo que dibujan las dos curvas (de 21 a 60 m), a 40 m la Electrobomba centrífuga 20A-7.5MW entrega unos 605 L/min y la Electrobomba QB80, unos 19 L/min. Fuente: Curva oficial IHM HY-FLO 20A 5–10 HP 3500 RPM (hoja 950220CU-1), consultada el 24 jul 2026. Fuente de la Electrobomba QB80: Curva oficial IHM Periféricas línea QB 3450 RPM (hoja 175060CU).

RENDIMIENTO · 5

POTENCIA **7.5 HP**	CAUDAL MAX **190 GPM**
CAUDAL MEDIO **140 GPM**	CONEXIÓN DESCARGA **2 Pulg. NPT**
CONEXIÓN SUCCIÓN **2 Pulg. NPT**	

MOTOR · 1

MOTOR **Monofásico**

ELÉCTRICO · 1

VOLTAJE **230 V**

DIMENSIONES Y PESO · 4

PESO **88 kg**	DIMENSIONES **0.58/0.43/0.53 Mts**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

ALTURA MEDIA	ALTURA (ADT) MAX
55 m	61 m

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com