20A-7.5TTP IE3

PRECIO DE LISTA

$ 4.812.360

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

IHM

ELECTROBOMBAS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Electrobomba construida en hierro gris cl.30.

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 7.5 HP
Caudal Max: 190 GPM
Caudal medio: 140 GPM
Conexión descarga: 2 Pulg. NPT
Conexión succión: 2 Pulg. NPT
Motor: Trifásico
Voltaje: 220/440 V
Peso: 67 kg
Dimensiones: 0.54/0.35/0.38 Mts

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

Con 7,5 HP de potencia, el motor trifásico TEFC de doble voltaje de la 20A-7.5TTP IE3 es para trabajo continuo. Su rotor A, cerrado de caudal, va en hierro, más durable. IHM la fabrica en hierro gris, con carcasa roscada ubicable en cuatro posiciones y diseño back pull out, que facilita el mantenimiento. El sello es mecánico, con casquillo en acero inoxidable, y sus conexiones, de dos pulgadas, son NPT. Alcanza una altura máxima de 61 m. Su caudal máximo llega a 190 GPM. IHM la destina a los equipos de presurización de redes, la transferencia de líquidos y el riego por aspersión o goteo.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la categoría Electrobombas IHM, la Electrobomba 20A-7.5TTP IE3 comparte el 77.º lugar con otras 3 por altura máxima (61 m) de las 192 que publican ese dato. Por precio de lista ($ 4.812.360), de menor a mayor, comparte el 54.º lugar con otra de las 163 con precio publicado. Entre las que publican ese dato, si necesita más de 61 m, la inmediata superior en altura máxima es la Electrobomba 20H-6TTP IE3 (63 m); si le basta con 60 m, la inmediata inferior es la Electrobomba QB80.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la Electrobomba 20A-7.5TTP IE3 cierra en 62,5 m y su trazo llega hasta 717 L/min. A 35 m de altura entrega unos 655 L/min; a 45 m, unos 555 L/min; a 55 m, unos 400 L/min. En el tramo que dibujan las dos curvas (de 21 a 60 m), a 40 m la Electrobomba 20A-7.5TTP IE3 entrega unos 605 L/min y la Electrobomba QB80, unos 19 L/min. Fuente: Curva oficial IHM HY-FLO 20A 5–10 HP 3500 RPM (hoja 950220CU-1), consultada el 24 jul 2026. Fuente de la Electrobomba QB80: Curva oficial IHM Periféricas línea QB 3450 RPM (hoja 175060CU). Curva del cuerpo 20A-7.5MW/7.5TW (ø180 mm); la ficha IHM del 20A-7.5TTP IE3 enlaza esta hoja — cambia el motor, no la hidráulica.

RENDIMIENTO · 5

POTENCIA **7.5 HP**	CAUDAL MAX **190 GPM**
CAUDAL MEDIO **140 GPM**	CONEXIÓN DESCARGA **2 Pulg. NPT**
CONEXIÓN SUCCIÓN **2 Pulg. NPT**	

MOTOR · 1

MOTOR **Trifásico**

ELÉCTRICO · 1

VOLTAJE **220/440 V**

DIMENSIONES Y PESO · 4

PESO **67 kg**	DIMENSIONES **0.54/0.35/0.38 Mts**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

ALTURA MEDIA	ALTURA (ADT) MAX
55 m	61 m

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com